Guía · Tu dominio y sus conexiones

04 · CLASE 5

Opción 2 · Tu dominio propio

Un dominio propio es un nombre que registrás y renovás, como `tumarca.com` o `tumarca.com.ar`. Comprar ese nombre no sube tu página ni crea automáticamente un buzón de correo.

OPCIÓN 1

Enlace de la plataforma

`mi-taller.pages.dev`

No comprás un dominio. Publicás, probás y compartís ese enlace.

OPCIÓN 2

Tu propio dominio

`www.tumarca.com.ar`

Registrás el nombre, lo agregás a tu proyecto y conectás su DNS. El hosting puede seguir siendo el mismo.

Dónde registrarlo

Extensión	Dónde	Qué mirar antes de pagar
.com.ar	NIC Argentina ↗	Buscá el nombre y seguí el trámite de registro vigente. Conservá acceso a la cuenta titular y anotá la renovación.
.com y otras	Namecheap ↗ · Cloudflare Registrar ↗ · DonWeb ↗	Compará el precio de alta y de renovación, moneda, impuestos, privacidad y acceso a DNS. Son opciones, no tenés que comprar en todas.

No necesitás comprar hosting ni correo junto con el nombre si tu página ya tiene alojamiento. Cloudflare Registrar utiliza los DNS de Cloudflare. En otros registradores puede haber un editor DNS propio o la posibilidad de delegar en otro servicio.

Cómo se lee una dirección

`https://www.tumarca.com.ar/frenos`

- **https://**: la conexión cifrada con la web.
- **tumarca.com.ar**: tu dominio registrado; también se lo llama raíz o dominio principal.
- **www** o **turnos**: un subdominio. `www` no aparece por arte de magia: también hay que configurarlo.
- **/frenos**: una ruta dentro del sitio. La resuelve el hosting; no se agrega como registro DNS.

Podés crear subdominios sin registrar cada nombre por separado. Si ya tenés una web en la raíz, conectar `turnos.tumarca.com.ar` permite añadir la landing manteniendo la web existente.

05 · CLASE 5

El DNS y sus registros

El DNS permite encontrar los servicios de un dominio. El registrador administra el nombre; el proveedor DNS guarda sus registros; el hosting sirve los archivos. Pueden ser tres empresas distintas.

REGISTRADOR
NIC / Namecheap / otro
Acá registrás y renovás el nombre. También indicás qué servidores DNS lo administran.

PROVEEDOR DNS
Cloudflare / otro
Acá cargás A, CNAME, TXT y MX. Cada registro conecta un nombre con un servicio.

ALOJAMIENTO
Netlify / Pages / otro
Acá vive el HTML. El proyecto debe reconocer el dominio y tener HTTPS activo.

Los campos de un registro

Tipo indica qué hace; **nombre** —Host o Name— a qué parte del dominio se aplica; **valor** —Value, Content o Target— a dónde apunta o qué contiene. También puede haber **TTL**, que indica cuánto tiempo se guarda en caché, y campos adicionales: un MX, por ejemplo, lleva prioridad. Si no te indican otra cosa, usá el TTL automático.

`@` suele representar la raíz. `www` significa `www.tumarca.com.ar`. Algunos paneles completan el dominio solos: revisá el nombre final para no terminar con `www.tumarca.com.ar.tumarca.com.ar`.

Tipo	Qué significa	Ejemplo didáctico
A	Relaciona un nombre con una dirección IPv4. Puede usarse en la raíz o en un subdominio.	`@ → 192.0.2.10` Esta IP está reservada para ejemplos: no la cargues.
AAAA	Como A, pero con una dirección IPv6.	Usalo solo si tu proveedor te pide ese registro y te entrega el valor.
CNAME	Relaciona un nombre con otro nombre: es un alias. No lleva https:// ni rutas.	`www → mi-proyecto.netlify.app` Usá el destino real de tu proyecto.
TXT	Publica texto: verificaciones de propiedad y configuraciones de correo, entre otros usos.	El servicio te entrega un texto que debés copiar completo.
MX	Indica qué servidores reciben correo para ese nombre. Incluye prioridad.	Los valores y prioridades los da tu proveedor de correo.
NS	Indica qué servidores administran una zona DNS.	Los dos servidores asignados por Cloudflare se cargan en la delegación del registrador.

> **La plataforma determina los registros.** No hay una IP universal para las landings. Un A no está limitado a la raíz. Un CNAME estándar no convive con otros registros en el mismo nombre y normalmente no se usa en la raíz; servicios como Cloudflare permiten resolver ese caso con *CNAME flattening*. Por eso no conviene memorizar «raíz siempre A»: copiá las instrucciones de tu hosting.

El DNS no elige una página interna ni redirige a WhatsApp. `/frenos` se configura en el sitio y el enlace a WhatsApp vive en el botón del HTML.

06 · CLASE 5

La conexión con tu hosting

Conectar tiene dos lados: avisarle al hosting qué dominio vas a usar y cargar en el DNS los registros que ese hosting necesita.

1. **Verificá que el enlace gratuito funcione**
   Si la landing falla en …`netlify.app` o …`pages.dev`, primero corregí la publicación. El dominio no arregla archivos que faltan.
2. **Agregá tu dominio al proyecto**
   Buscá **Domains / Custom domains / Administración de dominios**. Ingresá la dirección elegida, por ejemplo `www.tumarca.com.ar`, sin https:// ni una ruta.
3. **Copiá las instrucciones del hosting**
   Anotá tipo, nombre y valor de cada registro. Una verificación de propiedad puede pedir un TXT adicional. Guardá la pantalla para comparar.
4. **Abrí el proveedor DNS vigente**
   Es el servicio al que apuntan tus servidores de nombres. No necesariamente es donde pagaste el dominio. Cargá allí exactamente los registros solicitados.
5. **Verificá y esperá el certificado**
   Volvé al hosting y ejecutá la verificación. El cambio DNS puede tardar; la emisión del certificado HTTPS también tiene su propio estado. Esperá a que ambos estén correctos.
6. **Elegí una dirección principal**
   Si querés que funcionen con y sin www, agregá ambas en el hosting y configurá sus registros según sus instrucciones. Elegí cuál es la principal y redirigí la otra desde el hosting.
7. **Cambiá el enlace de tu perfil**
   Hacelo cuando el dominio abra con HTTPS y el botón funcione. Conservá el enlace gratuito para diagnosticar problemas.

Ejemplo de conexión a Netlify

Si tu proyecto es `mi-taller.netlify.app` y querés usar `www.tumarca.com.ar`, primero agregás ese dominio en Netlify. Para un subdominio, su configuración externa indica un **CNAME** con nombre `www` y destino `mi-taller.netlify.app`. Para la raíz, seguí la instrucción específica de Netlify y las opciones de tu proveedor DNS. No copies la IP de una captura de GoHighLevel.

Si usás Cloudflare Pages

Agregá el dominio en **tu proyecto de Pages → Custom domains**. Para conectar la raíz, el dominio debe estar como zona en Cloudflare y delegado a sus servidores; Pages crea el registro

correspondiente. Un subdominio puede usar DNS externo con el CNAME indicado. Crear solo el CNAME sin asociar el dominio al proyecto no completa la conexión.

El proxy de Cloudflare —la nube naranja o gris— no es una regla universal. Para un servicio externo, seguí su indicación. GoHighLevel pide DNS only en su conexión; Pages tiene su propio flujo. No cambies todos los registros a la vez.

Guías: DNS externo en Netlify · Dominios en Pages.

07 · CLASE 5

Un .com.ar: de NIC a Cloudflare

En NIC Argentina registrás y renovás tu .com.ar, pero no tenés un editor de registros A, CNAME, TXT o MX. Para configurarlos necesitás un proveedor DNS. En esta clase usamos Cloudflare y su plan gratuito de DNS.

NIC Argentina
Delegar → servidores de nombres
→
Cloudflare DNS
Administrar → A, CNAME, TXT, MX
→
Tu hosting
Mostrar → la landing publicada

1. **Registrá el dominio en NIC**
   Entrá a nic.ar, consultá disponibilidad y completá el registro con los requisitos vigentes. Si ya lo tenés, usá la cuenta que lo administra.
2. **Agregalo a Cloudflare**
   Creá tu cuenta, añadí el dominio raíz —por ejemplo `tumarca.com.ar`— y elegí el plan Free. Agregarlo a DNS no publica los archivos: el hosting se administra aparte.
3. **Revisá los servicios que ya existen**
   Antes de cambiar servidores, comprobá en Cloudflare los registros de la web, el correo y las verificaciones que ya usás. La importación automática puede omitir registros. Conservá una copia de los valores y servidores anteriores.
4. **Copiá los servidores asignados**
   Cloudflare te entrega los servidores de nombres de tu zona, normalmente dos. Copiá esos nombres exactos. No uses los de otro alumno ni escribas una IP de hosting en su lugar.
5. **Delegá desde NIC**

Ingresá al dominio en NIC/TAD y elegí **Delegar**. Reemplazá los servidores anteriores por los asignados por Cloudflare y guardá. Para servidores externos de Cloudflare no corresponde usar Autodelegar.

6. **Esperá a que Cloudflare lo marque activo**
   La delegación puede tardar horas y, en algunos casos, hasta 24–48 horas. Si sigue pendiente, compará los servidores guardados en NIC con los asignados a esa zona.
7. **Cargá los registros y verificá el hosting**
   En **Cloudflare** → **DNS** → **Records** agregá los registros que te pide la plataforma de tu landing, siguiendo el paso anterior. Si usás Pages con la raíz, asociá el dominio desde el proyecto de Pages.
8. **Probá web y correo**
   Abrí la landing con HTTPS y probá los servicios que existían antes. Cambiar los DNS no transfiere la propiedad ni la renovación: el dominio sigue registrado en NIC.

Cloudflare es una opción, no el único proveedor DNS posible. Si tu .com.ar ya está delegado en un servicio que permite administrar registros, podés usar ese editor sin trasladarlo.

Referencia: instructivo de delegación de NIC Argentina.

08 · CLASE 5

Los registros del correo

La web y el correo comparten el dominio, pero se conectan por separado. Para publicar una landing con un botón a WhatsApp no hace falta configurar un servicio de envío de emails.

Si más adelante enviás correos con tu dominio, el proveedor te mostrará su propia tabla. En el ejemplo de GoHighLevel de la presentación de Gabriel aparecen **dos TXT, un CNAME y dos MX**. Esa cantidad y esos valores pertenecen a ese caso: otro servicio puede pedir algo distinto.

Registro o función	Qué hace	Qué necesitás saber
SPF · normalmente TXT	Declara qué servidores pueden enviar usando el dominio de retorno del correo.	En un mismo nombre debe haber un único registro SPF. Si usás varios servicios, hay que integrar la configuración, no crear dos SPF separados.
DKIM · TXT o CNAME según proveedor	Publica una clave para comprobar la firma de los mensajes.	Copiá el selector y el valor completo. El proveedor puede pedir un TXT con la clave o un CNAME hacia su servicio.
CNAME de seguimiento	Puede conectar un subdominio para enlaces de seguimiento del servicio de email.	No todos los CNAME son para la web. Usá el nombre que te pide el servicio y no lo reemplaces por www.

Registro o función	Qué hace	Qué necesitás saber
MX · con prioridad	Indica los servidores que reciben correo en ese dominio o subdominio.	En plataformas de envío puede gestionar rebotes u otros flujos. No crea por sí solo un buzón para leer respuestas: eso depende del proveedor y de la dirección Reply-To.
DMARC · TXT en _dmarc	Define una política y permite recibir informes sobre la autenticación alineada con el remitente visible.	Configurá con tu proveedor SPF, DKIM y DMARC. No actives una política de rechazo sin revisar primero qué servicios legítimos están enviando.

> **Los valores se copian desde tu cuenta.** En una captura, los TXT largos pueden estar cortados con «…». Eso no es un registro válido. No copies ejemplos, no cambies los MX del correo existente para conectar una web y revisá el nombre completo antes de guardar.

Que SPF y DKIM verifiquen no garantiza llegar a la bandeja de entrada: también influyen la reputación, el consentimiento y el contenido. El dominio de una web funcionando tampoco garantiza que su correo esté configurado.

Ampliación: SPF, DKIM y DMARC.

▶ Fuentes y material de apoyo

Material de estudio · Edición 22 de octubre de 2026