

CATÁLOGO DE **PRODUCTOS**

Si es  estás seguro!



¿QUIÉNES SOMOS?

Somos una empresa especializada en soluciones de seguridad para todo tipo de puertas. Brindamos protección integral con la máxima calidad y el respaldo de más de 25 años de trayectoria en el mercado.

CERRADURAS



Tu tranquilidad
nuestra razón de ser desde hace

26 AÑOS

Trayectoria



2000 El origen

Nace la idea y comienza un camino de trabajo que sentaría las bases de lo que hoy es KL...

2010 Crecimiento y estructuración

Consolidamos una estructura organizacional con gerencia, asesores comerciales y líderes de procesos para fortalecer la operación.

2015 Consolidación estratégica

Organizamos procesos y fortalecimos la presencia comercial mediante una estructura regional orientada a llegar a más clientes.

2020 Resiliencia y transformación

Reinventamos nuestro camino con mayor independencia, fortaleciendo la comunicación, el posicionamiento de marca y nuestra presencia en el mercado

2026 Nueva imagen y transición

Iniciamos una nueva etapa de transformación de marca, renovando nuestra imagen y evolucionando nuestra forma de comunicar, conectar con el mercado y responder a los nuevos retos del negocio.



TABLA DE CONTENIDO



1	Línea digital	1	8	Línea auxiliar	66
2	Kits de entrada principal	9	9	Línea manijas	77
3	Línea de incrustar	29	10	Línea pomos	85
4	Línea cilindros	37	11	Línea Pico Loro	89
5	Línea MT	45	12	Línea Institucional	94
6	Línea manijones - manijas	50	13	Línea de componentes	100
7	Línea de sobreponer	61	14	¡Escanear y descubrir!	120



LÍNEA **CERRADURA**
DIGITAL



¿POR QUÉ ELEGIR UNA CERRADURA INTELIGENTE KL?

- *Accede con huella, código, tarjeta o llave según el modelo.*
- *Controla el acceso de tu hogar desde cualquier lugar con KL Connect.*
- *Comparte accesos temporales o permanentes con familiares y visitantes.*
- *Recibe notificaciones de aperturas y movimientos en tiempo real.*
- *Diseñadas para brindar mayor seguridad, comodidad y tecnología.*
- *La mayoría de nuestras cerraduras digitales cuentan con protección IP55, resistente al polvo y al agua.*



CERRADURAS HOGAR
Orbita
 Distribuidor **AUTORIZADO**



APLICATIVO

CÁMARA

HUELLA

TECLADO

TARJETA RFID

IP-55

PASADOR
NOCTURNO

BATERÍAS

ACABADO

PRESIDIUM



PRETIUM



GARABAN



CERTUS



CINCINNO



CHEKA



MAGNUS



SINGA



LAUS



KL 110 H



ECO 241



ECO 242



ECO 243




**Compara y elige tu
cerradura inteligente**



¿CONOCES KL CONNECT?

Una nueva **experiencia** para administrar, controlar y comprar desde un mismo **lugar**.

TODO DESDE



TODO BAJO CONTROL

Administra tus cerraduras digitales directamente desde tu smartphone.

- ✓ **Registra**
- ✓ **Configura**
- ✓ **Administra**



¿QUIÉN ENTRA?

TÚ DECIDES

Comparte tu hogar con las personas que quieras y permite que tu núcleo familiar también pueda administrar o autorizar ingresos



¿TIMBRARON?

TÚ DECIDES QUÉ HACER

Recibe la notificación directamente en la app y elige si das el acceso o no.

Incluso si no estás frente a la puerta



¿NECESITAS ALGO MÁS?

TAMBIÉN PUEDES COMPRAR

Compra tus productos KL desde KL Connect. Encuentra, compra y gestiona todo en un solo lugar.

Más fácil • Más rápido • Desde una misma app



TU PRODUCTO TAMBIÉN TIENE RESPALDO

Registra tus cerraduras desde la app y lleva la trazabilidad de la información relacionada con su instalación y garantía.

**Más orden para ti.
Más respaldo para tu producto.**



BATERÍAS

Revisa desde la app la carga de las baterías y cámbialas a tiempo.



USUARIOS

Administra hasta 200 dispositivos por hogar y hasta 20 hogares desde una sola cuenta: en total, hasta 4.000 cerraduras por usuario.



CERRADURAS LÍNEA DIGITAL



PRESIDIUM

Backset a 60 mm
Perfil de puerta de 35 a 70 mm

Especificaciones:

- ▶ Apertura por huella, código y tarjeta RFID (hasta 300).
- ▶ Apertura remota por la App KL Connect.
- ▶ Cámara con videoportero.
- ▶ Botón de privacidad.
- ▶ Pasador nocturno.
- ▶ Puerto USB de emergencia tipo C
- ▶ Llaves mecánicas de emergencia tipo regata
- ▶ Certificación IP55 (resisten a salpicaduras de agua y polvo)





PRETIUM

Backset a 60 mm
Perfil de puerta de 35 a 70 mm

Especificaciones:

- ▶ Apertura por huella, código y tarjeta RFID (hasta 300).
- ▶ Apertura remota por la App KL Connect.
- ▶ Timbre.
- ▶ Botón de privacidad.
- ▶ Pasador nocturno.
- ▶ Puerto USB de emergencia tipo C
- ▶ Llaves mecánicas de emergencia tipo regata
- ▶ Certificación IP55 (resisten a salpicaduras de agua y polvo)





CERRADURAS LÍNEA DIGITAL



GARABAN

Backset a 60 mm
Perfil de puerta de 35 a 70 mm

Especificaciones:

- ▶ Apertura por huella, código y tarjetas RFID (hasta 300).
- ▶ Apertura remota por la App KL Connect.
- ▶ Cámara con videoportero.
- ▶ Botón de privacidad.
- ▶ Puerto USB de emergencia tipo C
- ▶ Llaves mecánicas de emergencia (Multipunto media caña)
- ▶ Certificación IP55 (resisten a salpicaduras de agua y polvo)



CERTUS

Backset a 60 mm
Perfil de puerta de 35 a 70 mm

Especificaciones:

- ▶ Apertura por huella, código y tarjetas RFID (hasta 300).
- ▶ Apertura remota por la App KL Connect.
- ▶ Timbre.
- ▶ Botón de privacidad.
- ▶ Puerto USB de emergencia tipo C
- ▶ Llaves mecánicas de emergencia (Multipunto media caña)
- ▶ Certificación IP55 (resisten a salpicaduras de agua y polvo)



3 Tarjetas RFID



Huellas



2 llaves MKL DP



4 baterías AA Alcalinas NO INCL.



IP55



Video Cámara



Teclado numérico

Pestillo Antitarjeteeable

Frontal cantonera en acero 304

Referencia: Garaban
Color: Black Mate

MORTISE: 90 mm



Teclado numérico



3 Tarjetas RFID



2 llaves

Referencia: Certus BS
Color: Black Silver



4 baterías AA Alcalinas NO INCL.



WiFi 2.4 GHz



Huellas



IP55

Referencia: Certus
Color: Black Mate



CERRADURAS LÍNEA DIGITAL



CINCINNO

Backset a 60 mm
Perfil de puerta de 35 a 70 mm



Especificaciones:

- ▶ Apertura por huella, código y tarjetas RFID (hasta 300).
 - ▶ Apertura remota por la App KL Connect.
 - ▶ Botón de privacidad.
 - ▶ Pasador nocturno.
 - ▶ Puerto USB de emergencia tipo C
 - ▶ Llaves mecánicas de emergencia tipo regata
- Certificación IP55 (resisten a salpicaduras de agua y polvo)



MAGNUS

Backset a 60 mm
Perfil de puerta de 35 a 100 mm



Especificaciones:

- ▶ Apertura por huella, código y tarjetas RFID (hasta 300).
 - ▶ Apertura remota por la App KL Connect.
 - ▶ Bloqueo automático.
 - ▶ Puerto USB de emergencia tipo C
 - ▶ Llaves mecánicas de emergencia tipo regata
- Certificación IP55 (resisten a salpicaduras de agua y polvo)





CERRADURAS LÍNEA DIGITAL



CHEKA

Backset a 28 mm
Perfil de puerta de 35 a 70 mm


Especificaciones:

- ▶ Cerradura digital **pico loro**
- ▶ Apertura por huella, código y tarjetas RFID (hasta 300)
- ▶ Apertura remota por la App KL Connect
- ▶ Puerto USB de emergencia tipo C
- ▶ Llaves mecánicas de emergencia (Multipunto media caña)

Certificación IP55 (resisten a salpicaduras de agua y polvo)



MORTISE: 42 mm



SINGA

Backset a 60 o 70 mm
Perfil de puerta de 35 a 60 mm

Especificaciones:

- ▶ **Cerrojo auxiliar** digital
- ▶ Apertura por huella, código y tarjetas RFID (hasta 300)
- ▶ Apertura remota por la App KL Connect
- ▶ Bloqueo automático
- ▶ Pasador macizo en acero
- ▶ Puerto Micro USB de emergencia
- ▶ Llaves mecánicas de emergencia (1090 6 GUARDAS)
- ▶ Certificación IP55 (resisten a salpicaduras de agua y polvo)



Referencia: Singa
Color: Black Mate



PESTILLO: 80 mm





CERRADURAS LÍNEA DIGITAL



LAUS

Backset a 60 o 70 mm

Especificaciones:

- ▶ Apertura por huella, código y tarjetas RFID (hasta 300)
- ▶ Conexión BLUETOOTH
- ▶ Puerto Micro USB de emergencia
- ▶ Llaves mecánicas de emergencia tipo regata
- ▶ Certificación IP55 (resisten a salpicaduras agua y polvo)
- ▶ Grosor de la puerta de 35 a 50 mm



Teclado numérico



4 baterías AA
Alcalinas



BLUETOOTH



Huellas



3 Tarjetas RFID



2 llaves
Tipo regata



PESTILLO: 80 mm

Referencia: Laus
Color: Black Mate

KL 110H

Backset a 60 o 70 mm

Especificaciones:

- ▶ 3 Usuarios administradores
- ▶ Apertura por huella (hasta 100)
- ▶ Puerto Micro USB de emergencia
- ▶ 2 llaves en latón, tipo culebrilla tipo regata
- ▶ Grosor de la puerta de 35 a 50 mm

Referencia: KL 110H
Color: Black Mate




Huellas



2 llaves
Tipo regata



4 baterías AA
Alcalinas



PESTILLO: 80 mm



CERRADURAS LÍNEA DIGITAL



ECO - 241

Backset a 60 mm
Perfil de puerta de 35 a 70 mm

Especificaciones:

- ▶ Apertura por huella, código y tarjeta RFID
- ▶ Apertura remota por la App Orbita Smart
- ▶ Puerto USB de emergencia tipo C
- ▶ Llaves mecánicas de emergencia tipo regata




ECO - 242

Backset a 60 mm
Perfil de puerta de 35 a 70 mm

Especificaciones:

- ▶ Apertura por huella, código y tarjeta RFID
- ▶ Apertura remota por la App Orbita Smart
- ▶ Puerto USB de emergencia tipo micro USB
- ▶ Llaves mecánicas de emergencia tipo regata
- ▶ Pasador nocturno



ECO - 243

Backset a 60 mm
Perfil de puerta de 35 a 70 mm

Especificaciones:

- ▶ Apertura por huella, código y tarjeta RFID
- ▶ Apertura remota por la App TUYA SMART
- ▶ Cámara con video portero.
- ▶ Botón de privacidad.
- ▶ Pasador nocturno.
- ▶ Puerto USB de emergencia tipo C






KITS DE **ENTRADA**
PRINCIPAL





CONOCE TU **KIT**



¿Qué es un kit de sobreponer?


Conjunto de manija o pomo tubular y cerrojo con escudo embellecedor, diseñado para instalarse sobre la puerta y brindar seguridad y acabado. Incluye cerrojos en configuraciones llave-llave o llave-mariposa.

¿Qué es un kit de incrustar?

Es un sistema de cerradura cuyo mecanismo se instala dentro del canto de la puerta dándole mayor seguridad y se complementa con manijas o manijones y un cilindro de perfil europeo.



ENTRADA PRINCIPAL KIT SOBREPONER




KL 5001

Backset a 60 o 70 mm

- Cerrojo llave-llave KL 103 con 5 llaves corrientes en latón
- Pasador en acero con barra antisequeta
- Pomo de entrada principal KL 101E con 3 llaves corrientes en latón
- Escudo H, cerrojo, pomo y escudos en acero 304
- Grosor de la puerta de 35 a 45 mm

INCLUYE




KL 5002

Backset a 60 o 70 mm

- Cerrojo llave-mariposa KL 104 con 5 llaves corrientes en latón
- Pasador en acero con barra antisequeta
- Pomo de entrada principal KL 101E con 3 llaves corrientes en latón
- Escudo H, cerrojo, pomo y escudos en acero 304
- Grosor de la puerta de 35 a 45 mm

INCLUYE



KL 5003

Backset a 60 o 70 mm


- Cerrojo llave-llave KL 103 con 5 llaves corrientes en latón
- Pasador en acero con barra antisequeta
- Manija de entrada principal KL 102E en zinc con 3 llaves corrientes en latón
- Escudo H, cerrojo y escudos en acero 304
- Grosor de la puerta de 35 a 45 mm

INCLUYE





ENTRADA PRINCIPAL KIT SOBREPONER




KL 5004

Backset a 60 o 70 mm

- ▶ Cerrojo llave-mariposa KL 104 con 5 llaves corrientes en latón
- ▶ Pasador en acero con barra antisequeta
- ▶ Manija de entrada principal KL 102E en zinc con 3 llaves corrientes en latón
- ▶ Escudo H, cerrojo y escudos en acero 304
- ▶ Grosor de la puerta de 35 a 45 mm

INCLUYE



KL 5005

Backset a 60 o 70 mm

- ▶ Cerrojo llave-llave KL 503 con 3 llaves corrientes
- ▶ Escudo H Black en acero 304
- ▶ Manija de entrada principal KL 109E en zinc con 3 llaves corrientes en latón
- ▶ Cerrojo, manija y escudo hechos en acero 304
- ▶ Grosor de la puerta de 35 a 45 mm

INCLUYE



¿SABÍAS QUE...?

Tú mismo puedes crear
el kit que quieras
Solo escríbenos o llámanos y
te ayudamos a armarlo.



@CERRADURASKL



WWW.KLCERRADURAS.COM



+57 323 586 5933
servicioalcliente@klsecurity.net



ENTRADA PRINCIPAL KIT INCRUSTAR



Pestillo reversible



Cilindro perfil europeo



Material 304




Derecha e izquierda



KIT COLON BLACK 6000

Backset a 60 mm


- ▶ Manijón M8 Colon Black
- ▶ Planchas y manijas en acero 304
- ▶ Cerradura de incrustar KL 60
- ▶ Caja del mortise de 85 mm
- ▶ Cilindro C1300-60
- ▶ 5 llaves multipunto en latón
- ▶ Ideal para cubrir perforaciones de 54 mm



KIT COLON BLACK 6000-4

Backset a 60 mm

- ▶ Manijón M8 Colon Black
- ▶ Planchas y manijas en acero 304
- ▶ Cerradura de incrustar KL 300-60N
- ▶ Caja del mortise de 100 mm
- ▶ Cilindro C1300-60
- ▶ 5 llaves multipunto en latón
- ▶ Ideal para cubrir perforaciones de 54 mm



KIT COLON 6001

Backset a 60 mm

- ▶ Manijón M4 Colon
- ▶ Planchas y manijas en acero 304
- ▶ Cerradura de incrustar KL 60
- ▶ Caja del mortise de 85 mm
- ▶ Cilindro C1100-60
- ▶ 5 llaves multipunto en latón
- ▶ Ideal para cubrir perforaciones de 54 mm

Móvil - Móvil
(Opción de bloqueo)



Móvil - Móvil
(Opción de bloqueo)



Móvil - Móvil
(Opción de bloqueo)





ENTRADA PRINCIPAL KIT INCRUSTAR



Pestillo reversible




Cilindro perfil europeo



Material 304




Derecha e izquierda



KIT COLON 6001-4

Backset a 60 mm


- ▶ Manijón M4 Colon
- ▶ Planchas y manijas en acero 304
- ▶ Cerradura de incrustar KL 200-60
- ▶ Caja del mortise de 90 mm
- ▶ Cilindro C1100-60
- ▶ 5 llaves multipunto en latón
- ▶ Ideal para cubrir perforaciones de 54 mm



KIT TROM 6002

Backset a 60 mm

- ▶ Manijón M2 Trom
- ▶ Planchas y manijas en acero 304
- ▶ Cerradura de incrustar KL 60
- ▶ Caja del mortise de 85 mm
- ▶ Cilindro C1100-60
- ▶ 5 llaves multipunto en latón



KIT TROM 6002-4

Backset a 60 mm

- ▶ Manijón M2 Trom
- ▶ Planchas y manijas en acero 304
- ▶ Cerradura de incrustar KL 200-60
- ▶ Caja del mortise de 90 mm
- ▶ Cilindro C1100-60
- ▶ 5 llaves multipunto en latón

Móvil - Móvil
(Opción de bloqueo)



Móvil - Móvil
(Opción de bloqueo)



Móvil - Móvil
(Opción de bloqueo)





ENTRADA PRINCIPAL KIT INCRUSTAR



Pestillo reversible




Cilindro perfil europeo



Material 304




Derecha e izquierda



KIT NOVOS 6003

Backset a 60 mm


- ▶ Manija MJ-1 Novos
- ▶ Escudos y manijas en acero 304
- ▶ Cerradura de incrustar KL 60
- ▶ Caja del mortise de 85 mm
- ▶ Cilindro C1100-60
- ▶ 5 llaves multipunto en latón



KIT NOVOS 6003-4

Backset a 60 mm

- ▶ Manija MJ-1 Novos
- ▶ Escudos y manijas en acero 304
- ▶ Cerradura de incrustar KL 200-60
- ▶ Caja del mortise de 90 mm
- ▶ Cilindro C1100-60
- ▶ 5 llaves multipunto en latón



KIT VERSUS 6004

Backset a 60 mm

- ▶ Manija MJ-2 Versus
- ▶ Escudos y manijas en acero 304
- ▶ Cerradura de incrustar KL 60
- ▶ Caja del mortise de 85 mm
- ▶ Cilindro C1100-60
- ▶ 5 llaves multipunto en latón


Móvil - Móvil
(Opción de bloqueo)



Móvil - Móvil
(Opción de bloqueo)



Móvil - Móvil
(Opción de bloqueo)





ENTRADA PRINCIPAL KIT INCRUSTAR



Pestillo reversible




Cilindro perfil europeo



Material 304




Derecha e izquierda



KIT VERSUS 6004-4

Backset a 60 mm

- Manija MJ-2 Versus
- Escudos y manijas en acero 304
- Cerradura de incrustar KL 200-60
- Caja del mortise de 90 mm
- Cilindro C1100-60
- 5 llaves multipunto en latón



KIT VERSUS ACTIONH 6005

Backset a 60 mm

- Manija MJ-2 Versus
- Escudos y manijas en acero 304
- Cerradura de incrustar KL 200-60
- Caja del mortise de 90 mm
- Escudo Actioh
- Cilindro C1100-60
- 5 llaves multipunto en latón




KIT TORRINELE 6006

Backset a 60 mm

- Manijón M1 Torrinele
- Planchas y manijas en zinc
- Cerradura de incrustar KL 4-25
- Caja del mortise de 40 mm
- Cilindro C1100-60
- 5 llaves multipunto en latón


Móvil - Móvil
(Opción de bloqueo)



Móvil - Móvil
(Opción de bloqueo)



Móvil - Móvil





ENTRADA PRINCIPAL KIT INCRUSTAR



Pestillo reversible




Cilindro perfil europeo



Material 304




Derecha e izquierda



KIT ZEUS 6007

Backset a 60 mm

- ▶ Manijón M3 Zeus
- ▶ Planchas y manijas en acero 304
- ▶ Cerradura de incrustar KL 60
- ▶ Caja del mortise de 85 mm
- ▶ Cilindro C1100-60
- ▶ 5 llaves multipunto en latón



KIT ZEUS 6007-4

Backset a 60 mm

- ▶ Manijón M3 Zeus
- ▶ Planchas y manijas en acero 304
- ▶ Cerradura de incrustar KL 200-60
- ▶ Caja del mortise de 90 mm
- ▶ Cilindro C1100-60
- ▶ 5 llaves multipunto en latón



KIT TROM BLACK 6008

Backset a 60 mm

- ▶ Manijón M2 Trom Black
- ▶ Planchas y manijas en acero 304
- ▶ Cerradura de incrustar KL 60
- ▶ Caja del mortise de 85 mm
- ▶ Cilindro C1300-60
- ▶ 5 llaves multipunto en latón

Móvil - Móvil
(Opción de bloqueo)



Móvil - Móvil
(Opción de bloqueo)



Móvil - Móvil
(Opción de bloqueo)





ENTRADA PRINCIPAL KIT INCRUSTAR



Pestillo reversible



Cilindro perfil europeo



Material 304



Derecha e izquierda



KIT TROM BLACK 6008-4

Backset a 60 mm


- ▶ Manijón M2 Trom Black
- ▶ Planchas y manijas en acero 304
- ▶ Cerradura de incrustar KL 300-60N
- ▶ Caja del mortise de 100 mm
- ▶ Cilindro C1300-60
- ▶ 5 llaves multipunto en latón



KIT ALFA 6009

Backset a 60 mm

- ▶ Manija MJ-4 Alfa
- ▶ Escudos y manijas en acero 304
- ▶ Cerradura de incrustar KL 60
- ▶ Caja del mortise de 85 mm
- ▶ Cilindro C1100-60
- ▶ 5 llaves multipunto en latón



KIT ALFA 6009-4

Backset a 60 mm

- ▶ Manija MJ-4 Alfa
- ▶ Escudos y manijas en acero 304
- ▶ Cerradura de incrustar KL 200-60
- ▶ Caja del mortise de 90 mm
- ▶ Cilindro C1100-60
- ▶ 5 llaves multipunto en latón

Móvil - Móvil
(Opción de bloqueo)



Móvil - Móvil
(Opción de bloqueo)



Móvil - Móvil
(Opción de bloqueo)





ENTRADA PRINCIPAL KIT INCRUSTAR



Pestillo reversible



Cilindro perfil europeo



Material 304



Derecha e izquierda



KIT ZEUS BLACK 6010

Backset a 60 mm

- ▶ Manijón M3 Zeus Black
- ▶ Planchas y manijas en acero 304
- ▶ Cerradura de incrustar KL 60
- ▶ Caja del mortise de 85 mm
- ▶ Cilindro C1300-60
- ▶ 5 llaves multipunto en latón



KIT ZEUS BLACK 6010-4

Backset a 60 mm

- ▶ Manijón M3 Zeus Black
- ▶ Planchas y manijas en acero 304
- ▶ Cerradura de incrustar KL 300-60N
- ▶ Caja del mortise de 100 mm
- ▶ Cilindro C1300-60
- ▶ 5 llaves multipunto en latón



KIT ELEGANCE 6011

Backset a 60 mm

- ▶ Manijón DF-01 Elegance
- ▶ Escudos y manijas en acero 304
- ▶ Cerradura de incrustar KL 60
- ▶ Caja del mortise de 85 mm
- ▶ Cilindro C1100-60
- ▶ 5 llaves multipunto en latón

Móvil - Móvil
(Opción de bloqueo)



Móvil - Móvil
(Opción de bloqueo)



Fijo - Móvil





ENTRADA PRINCIPAL KIT INCRUSTAR



Pestillo reversible




Cilindro perfil europeo



Material 304



Derecha e izquierda



KIT ELEGANCE 6011-4

Backset a 60 mm

- ▶ Manijón DF-01 Elegance
- ▶ Escudos y manijas en acero 304
- ▶ Cerradura de incrustar KL 200-60
- ▶ Caja del mortise de 90 mm
- ▶ Cilindro C1100-60
- ▶ 5 llaves multipunto en latón



KIT HADES 6012

Backset a 60 mm

- ▶ Manijón DF-02 Hades
- ▶ Escudos y manijas en acero 304
- ▶ Cerradura de incrustar KL 60
- ▶ Caja del mortise de 85 mm
- ▶ Cilindro C1100-60
- ▶ 5 llaves multipunto en latón



KIT HADES 6012-4

Backset a 60 mm

- ▶ Manijón DF-02 Hades
- ▶ Escudos y manijas en acero 304
- ▶ Cerradura de incrustar KL 200-60
- ▶ Caja del mortise de 90 mm
- ▶ Cilindro C1100-60
- ▶ 5 llaves multipunto en latón

Fijo - Móvil



Fijo - Móvil



Fijo - Móvil





ENTRADA PRINCIPAL KIT INCRUSTAR



KIT APOLO 45 6013

Backset a 45 mm


- ▶ Manijón M9 Apolo
- ▶ Planchas y manijas en acero 304
- ▶ Cerradura de incrustar KL 45
- ▶ Caja del mortise de 70 mm
- ▶ Cilindro C1100-60
- ▶ 5 llaves multipunto en latón



KIT APOLO 45 BLACK 6014

Backset a 45 mm

- ▶ Manijón M10 Apolo Black
- ▶ Planchas y manijas en acero 304
- ▶ Cerradura de incrustar KL 45 N
- ▶ Caja del mortise de 70 mm
- ▶ Cilindro C1300-60
- ▶ 5 llaves multipunto en latón



KIT STYLUS MANIJA 6015

Backset a 60 mm

- ▶ Manija MJ-8 Stylus
- ▶ Escudos, pomo y manija en acero 304
- ▶ Cerradura de incrustar KL 60
- ▶ Caja del mortise de 85 mm
- ▶ Cilindro C1100-60
- ▶ 5 llaves multipunto en latón

Fijo - Móvil



Fijo - Móvil




Fijo - Móvil





ENTRADA PRINCIPAL KIT INCRUSTAR



KIT STYLUS MANIJA 6015-4

Backset a 45 mm


- ▶ Manija MJ-8 Stylus
- ▶ Escudos, pomo y manija en acero 304
- ▶ Cerradura de incrustar KL 200-60
- ▶ Caja del mortise de 90 mm
- ▶ Cilindro C1100-60
- ▶ 5 llaves multipunto en latón



KIT VERSUS BLACK 6016

Backset a 45 mm

- ▶ Manija MJ-6 Versus Black
- ▶ Escudos y manijas en acero 304
- ▶ Cerradura de incrustar KL 60
- ▶ Caja del mortise de 85 mm
- ▶ Cilindro C1300-60
- ▶ 5 llaves multipunto en latón



KIT VERSUS BLACK 6016-4


Backset a 60 mm

- ▶ Manijón MJ-6 Versus Black
- ▶ Planchas y manijas en acero 304
- ▶ Cerradura de incrustar KL 300-60N
- ▶ Caja del mortise de 100 mm
- ▶ Cilindro C1300-60
- ▶ 5 llaves multipunto en latón


Fijo - Móvil



Móvil - Móvil
(Opción de bloqueo)




Móvil - Móvil
(Opción de bloqueo)






ENTRADA PRINCIPAL KIT INCRUSTAR



KIT STYLUS POMO 6017

Backset a 45 mm

- ▶ Pomo MJ-7 Stylus
- ▶ Escudos y pomos en acero 304
- ▶ Cerradura de incrustar KL 60
- ▶ Caja del mortise de 85 mm
- ▶ Cilindro CT100-60
- ▶ 5 llaves multipunto en latón



KIT STYLUS POMO 6017-4

Backset a 45 mm

- ▶ Pomo MJ-7 Stylus
- ▶ Escudos y pomos en acero 304
- ▶ Cerradura de incrustar KL 200-60
- ▶ Caja del mortise de 90 mm
- ▶ Cilindro CT100-60
- ▶ 5 llaves multipunto en latón



KIT APOLO 6018

Backset a 60 mm

- ▶ Manijón M9 Apolo
- ▶ Planchas y manijas en acero 304
- ▶ Cerradura de incrustar KL 60
- ▶ Caja del mortise de 85 mm
- ▶ Cilindro CT100-60
- ▶ 5 llaves multipunto en latón

Fijo - Móvil



Fijo - Móvil



Fijo - Móvil





ENTRADA PRINCIPAL KIT INCRUSTAR



Pestillo reversible



Cilindro perfil europeo



Material 304



Derecha e izquierda



KIT APOLO 6018-4

Backset a 60 mm

- Manijón M9 Apolo
- Planchas y manijas en acero 304
- Cerradura de incrustar KL 200-60
- Caja del mortise de 90 mm
- Cilindro C1100-60
- 5 llaves multipunto en latón



KIT APOLO 6019

Backset a 60 mm

- Manijón M10 Apolo Black
- Planchas y manijas en acero 304
- Cerradura de incrustar KL 60
- Caja del mortise de 85 mm
- Cilindro C1300-60
- 5 llaves multipunto en latón



KIT APOLO BLACK 6019-4

Backset a 60 mm

- Manijón M10 Apolo Black
- Planchas y manijas en acero 304
- Cerradura de incrustar KL 300-60N
- Caja del mortise de 100 mm
- Cilindro C1300-60
- 5 llaves multipunto en latón

Fijo - Móvil



Fijo - Móvil



Fijo - Móvil





ENTRADA PRINCIPAL KIT INCRUSTAR



Pestillo reversible




Cilindro perfil europeo



Material 304



Derecha e izquierda



KIT COLON 6020-4

Backset a 60 mm

- ▶ Manijón M4 Colon
- ▶ Planchas y manijas en acero 304
- ▶ Cerradura de incrustar KL 300-60
- ▶ Caja del mortise de 100 mm
- ▶ Cilindro C1100-60
- ▶ 5 llaves multipunto en latón
- ▶ Ideal para cubrir perforaciones de 54 mm

Móvil - Móvil
(Opción de bloqueo)



KIT NOVOS BLACK 6021-4

Backset a 60 mm

- ▶ Manija MJ-1 Novos Black
- ▶ Escudos y manijas en acero 304
- ▶ Cerradura de incrustar KL 300-60N
- ▶ Caja del mortise de 100 mm
- ▶ Cilindro C1300-60
- ▶ 5 llaves multipunto en latón

Móvil - Móvil
(Opción de bloqueo)



KIT ALFA BLACK 6022-4

Backset a 60 mm

- ▶ Manijón MJ-4 Alfa Black
- ▶ Planchas y manijas en acero 304
- ▶ Cerradura de incrustar KL 300-60N
- ▶ Caja del mortise de 100 mm
- ▶ Cilindro C1300-60
- ▶ 5 llaves multipunto en latón

Móvil - Móvil
(Opción de bloqueo)





ENTRADA PRINCIPAL KIT INCRUSTAR



Pestillo reversible



Cilindro perfil europeo



Material 304



Derecha e izquierda



KIT HERA 6023

Backset a 60 mm


- ▶ Manijón M14 Hera
- ▶ Planchas y manijas en acero 304
- ▶ Cerradura de incrustar KL 60
- ▶ Caja del mortise de 85 mm
- ▶ Cilindro C1100-60
- ▶ 5 llaves multipunto en latón
- ▶ Ideal para cubrir perforaciones de 54 mm



KIT HERA 6023-4

Backset a 60 mm

- ▶ Manijón M14 Hera
- ▶ Planchas y manijas en acero 304
- ▶ Cerradura de incrustar KL 200-60
- ▶ Caja del mortise de 90 mm
- ▶ Cilindro C1100-60
- ▶ 5 llaves multipunto en latón
- ▶ Ideal para cubrir perforaciones de 54 mm



KIT HERA BLACK 6024

Backset a 60 mm

- ▶ Manijón M14 Hera Black
- ▶ Planchas y manijas en acero 304
- ▶ Cerradura de incrustar KL 60
- ▶ Caja del mortise de 85 mm
- ▶ Cilindro C1300-60
- ▶ 5 llaves multipunto en latón
- ▶ Ideal para cubrir perforaciones de 54 mm

Fijo - Móvil



Fijo - Móvil



Fijo - Móvil





ENTRADA PRINCIPAL KIT INCRUSTAR



Pestillo reversible



Cilindro perfil europeo



Material 304




Derecha e izquierda



KIT HERA BLACK 6024-4

Backset a 60 mm

- Manijón M14 Hera Black
- Planchas y manijas en acero 304
- Cerradura de incrustar KL 300-60N
- Caja del mortise de 100 mm
- Cilindro C1300-60
- 5 llaves multipunto en latón
- Ideal para cubrir perforaciones de 54 mm



KIT LETO 45 6025

Backset a 45 mm

- Manijón M12 Leto
- Planchas en hierro y manijas en zinc
- Cerradura de incrustar KL 45
- Caja del mortise de 70 mm
- Cilindro C1100-60
- 5 llaves multipunto en latón



KIT LETO 45 BLACK 6026


Backset a 45 mm

- Manijón M13 Leto Black
- Planchas en hierro y manijas en zinc
- Cerradura de incrustar KL 45 Black
- Caja del mortise de 70 mm
- Cilindro C1300-60
- 5 llaves multipunto en latón

Fijo - Móvil



Fijo - Móvil




Fijo - Móvil





ENTRADA PRINCIPAL KIT INCRUSTAR



KIT HERA BLACK 6027-4

Backset a 60 mm


- Manijón M14 Hera Black
- Planchas y manijas en acero 304
- Cerradura de incrustar KL 300-60N
- Caja del mortise de 100 mm
- Cilindro C950-60
- 5 llaves multipunto en latón
- Ideal para cubrir perforaciones de 54 mm

Fijo - Móvil



¿SABÍAS QUE...?

KL cuenta con kits que permiten cubrir perforaciones existentes de manijas o pomos, facilitando la instalación sin modificar la puerta.





LÍNEA CERRADURAS DE
INCRUSTAR



**BACKSET**

Distancia desde el canto de la puerta hasta el centro del cilindro o del ingreso de la llave.

**MORTISE**

Caja que aloja el mecanismo interno de la cerradura

**CILINDRO**

Mecanismo que acciona el bulón o pasador y el pestillo de la cerradura al girar con la llave adecuada, ofreciendo diversidad en plataformas de seguridad

**PESTILLO REVERSIBLE**

Sistema o mecanismo, cuya función es orientar el mortise de acuerdo a la orientación de cierre de la puerta.



¿SABES QUÉ ES UNA CERRADURA DE INCRUSTAR?

Es un mecanismo que se instala en el interior de la puerta, brindando mayor seguridad y permitiendo su operación mediante un cilindro, una manija o un manijón.



CERRADURAS LÍNEA INCRUSTAR



KL 300-60

Backset a 60 mm

Recibidor del cuadrante en bronce
4 bulones macizos de 3 avances en acero
Pestillo reversible anti-tarjeteable
Pestillo en acero 304
Bloqueo de pin anti-gravedad
Frontal y cantonera en acero 304



Mortise 100 mm

Referencias:

- > **KL 300-60 S:** mortise solo
- > **KL 300-60:** mortise + cilindro C1100-60 + 5 llaves multipunto

Cilindros

MULTIPUNTO
C1100-60



KL 300-60 N

Backset a 60 mm

Referencias:

- > **KL 300-60 N S:** mortise solo
- > **KL 300-60 N:** mortise + cilindro C1300-60 + 5 llaves multipunto

Cilindros

MULTIPUNTO
C1300-60



Mortise 100 mm

MULTIPUNTO





CERRADURAS LÍNEA INCRUSTAR



KL 200-50

Backset a 50 mm

Recibidor del cuadrante en lámina
Pestillo en bronce
4 bulones de dos avances en acero macizo
Pestillo reversible (Fácil cambio de sentido)
Mortise galvanizado
Frontal y cantonera en acero 304

KL 200-60

Backset a 60 mm

Mortise 80 mm



Referencias:

- > **KL 200-50 S:** mortise solo
- > **KL 200-50:** mortise + cilindro C1100-60 + 5 llaves multipunto
- > **KL 200-50 E:** mortise + Escudo Actioh + cilindro C1100-60 + 5 llaves multipunto

Cilindros

MULTIPUNTO
C1100-60



Referencias:

- > **KL 200-60 S:** mortise solo
- > **KL 200-60:** mortise + cilindro C1100-60 + 5 llaves multipunto
- > **KL 200-60 E:** mortise + Escudo Actioh + cilindro C1100-60 + 5 llaves multipunto



**Escudo Actioh
Redondo**



**Escudo Actioh
Cuadrado**

Se escoge según el diseño de la manija

Mortise 90 mm



MULTIPUNTO





CERRADURAS LÍNEA INCRUSTAR



KL 265

Backset a 65 mm

- ▶ Recibidor del cuadrante y pestillo en acero
- ▶ 4 Bulones macizos de un avance en acero
- ▶ Sistema de 3 ejes



MULTIPUNTO MT-7



76 mm



Mortise 188 mm

INCLUYE:

- ▶ Planchas y manijas en acero 304
- ▶ Mortise en acero galvanizado
- ▶ Cilindro de piñón MT-7, 5 Llaves multipunto con pin flotante y tarjeta de propietario

KL 60

Backset a 60 mm

- ▶ Recibidor del cuadrante y pestillo en bronce
- ▶ Pasador rectangular de dos avances en bronce macizo
- ▶ Pestillo reversible (Fácil cambio de sentido)
- ▶ Frontal y cantonera en acero 304

Cilindros

CORRIENTE
C1000-60



MULTIPUNTO
C1100-60



Mortise 85 mm



MULTIPUNTO



CORRIENTE



Referencias:

- ▶ **KL 60 S:** mortise solo
- ▶ **KL 60 C1000:** mortise + cilindro C1000-60 + 3 llaves corrientes
- ▶ **KL 60:** mortise + cilindro C1100-60 + 5 llaves multipunto



CERRADURAS LÍNEA INCRUSTAR



KL 45

Backset a 45 mm



Mortise 70 mm

Recibidor del cuadrante y pestillo en bronce
Pasador rectangular de dos avances en bronce macizo
Pestillo reversible (Fácil cambio de sentido)
Frontal y cantonera en acero 304

Referencias:

- > **KL 45 S:** mortise solo
- > **KL 45 C1000:**
mortise + cilindro C1000-60
+ 3 llaves corrientes
- > **KL 45:**
mortise + cilindro C1100-60
+ 5 llaves multipunto

Cilindros

CORRIENTE
C1000-60



MULTIPUNTO
C1100-60



KL 45 N

Backset a 45 mm



Mortise 70 mm

Referencias:

- > **KL 45 N S:** mortise solo
- > **KL 45 N C1000:**
mortise + cilindro C1000-60
+ 3 llaves corrientes
- > **KL 45 N:**
mortise + cilindro C1300-60
+ 5 llaves multipunto

Cilindros

CORRIENTE
C1000-60



MULTIPUNTO
C1300-60



MULTIPUNTO



CORRIENTE





CERRADURAS LÍNEA INCRUSTAR



Pestillo reversible



Cilindro perfil europeo



Material 304



Derecha e izquierda



KL 35

Backset a 35 mm

- Recibidor del cuadrante y pestillo en bronce
- Pasador rectangular de un avance en bronce macizo
- Pestillo reversible (Fácil cambio de sentido)
- Frontal y cantonera en acero 304

Mortise 50 mm



Cilindros

CORRIENTE
C1000-60



MULTIPUNTO
C1100-60



Referencias:

- KL 35 S:** mortise solo <
- KL 35 C1000:** mortise + cilindro C1000-60 <
- + 3 llaves corrientes
- KL 35:** mortise + cilindro C1100-60 <
- + 5 llaves multipunto

KL 20

Backset a 20 mm

- Recibidor del cuadrante y pestillo en bronce
- Pasador rectangular de un avance en bronce macizo
- Pestillo reversible (Fácil cambio de sentido)
- Frontal y cantonera en acero 304

Mortise 35 mm



Cilindros

CORRIENTE
C1000-60



MULTIPUNTO
C1100-60



Referencias:

- > **KL 20 S:** mortise solo
- > **KL 20 C1000:** mortise + cilindro C1000-60
- + 3 llaves corrientes
- > **KL 20:** mortise + cilindro C1100-60
- + 5 llaves multipunto

MULTIPUNTO



CORRIENTE





CERRADURAS LÍNEA INCRUSTAR



KL 4-25

Backset a 25 mm

- Recibidor del cuadrante y pestillo en bronce
- Pasador rectangular de un avance en bronce macizo
- Pestillo reversible (Fácil cambio de sentido)
- Frontal y cantonera en acero 304

Cilindros

CORRIENTE
C1000-60



MULTIPUNTO
C1100-60



Mortise 40 mm



MULTIPUNTO



CORRIENTE



Referencias:

KL 4-25 S: mortise solo <

KL 4-25 C1000: mortise + cilindro C1000-60 <
+ 3 llaves corrientes

KL 4-25: mortise + cilindro C1100-60 <
+ 5 llaves multipunto

¿SABÍAS QUE...?

La línea de **incrustar** de KL ofrece **una gama** completa de medidas para todo tipo de **puertas**,



¡y también en color negro!





CILINDROS ***DE SEGURIDAD***



**LLAVE-LLAVE / LLAVE-MARIPOSA**

Cilindro con llave en ambos extremos o con mariposa de giro en la parte interna.

**FUNCIÓN BAÑO**

Apertura de emergencia desde el exterior sin llave.

**DESCENTRADOS**

Medidas ajustadas según el espesor de la puerta, su uso es para puertas de seguridad.

**MODELOS DE LLAVES**

Variedad de perfiles de llave para distintos niveles de protección.

**Llave corriente****Llave multipunto**

¿POR QUÉ CONFIAR EN KL?

Porque contamos con una amplia variedad de plataformas de seguridad, para que encuentres la solución que mejor se adapte a cada puerta y a cada espacio.



LÍNEA CILINDROS

Perfil Europeo



C2000

Cilindro perfil europeo

- ▶ Sistema tipo regata y pin de posicionamiento
- ▶ 5 llaves multipunto en latón
- ▶ Leva en acero templado
- ▶ Pin Anti-Taladro
- ▶ Cuerpo, porta cilindro y cilindro en bronce.
- ▶ Guardas y contraguardas en bronce tipo doble hongo

Multipunto



Medida del cilindro

C2000-60: 60 mm
C2000-70: 70 mm
C2000-70 (30-40): 70 mm

C950

Cilindro perfil europeo

- ▶ Sistema avanzado de 12 guardas en bronce (6 estándar - 6 de gravedad)
- ▶ Barra Anti break en acero templado
- ▶ 5 llaves multipunto en latón
- ▶ Leva en acero templado
- ▶ Pin anti-taladro
- ▶ Sistema break sure

REFERENCIAS

C950-60, llave - llave
C950-60M, llave mariposa
C950-70, llave - llave

Medidas del cilindro

60 mm (30-30)
70 mm (35-35)
80 mm (35-45)
80 mm (40-40)
90 mm (30-60)
90 mm (45-45)
90 mm (40-50)
100 mm (50-50)

Función

Llave - llave
Llave - mariposa

Llave-llave



Llave - mariposa



Anti break



Break sure

Pin antitaladro





LÍNEA CILINDROS

Perfil Europeo



C1100

Cilindro perfil europeo

- Sistema de 6 guardas en bronce
- Sistema antibumping
- Leva en acero templado
- 5 llaves multipunto en latón
- Pin Anti-Taladro

REFERENCIAS

C1100-60 (Llave - llave)
 C1100-60M (Llave - mariposa)
 C1100-60B (Baño - mariposa)
 C1100-70 (Llave - llave)
 C1100-70M (Llave - mariposa)
 C1100-70B (Baño - mariposa)
 C1100-80 (Llave - llave)
 C1100-80M (Llave - mariposa)
 C1100-80(35-45) Llave - llave
 C1100-90(30-60) Llave - llave
 C1100-90(40-50) Llave - llave
 C1100-90(45-45) Llave - llave
 C1100-100(50-50) Llave - llave



Llave-llave



Llave - mariposa



Función
baño - mariposa



Multipunto

La medida del cilindro está vinculada a la referencia: los números que terminan en 60, 70, 80, 90 y 100 corresponde a su longitud en milímetros.

C1400-60

Cilindro perfil europeo

- Cilindro doble hilera de guardas
- Sistema de 10 guardas en bronce
- Leva en acero templado
- Cuerpo, portacilindro y cilindro en bronce
- 5 llaves para usuario final
- 2 llaves de obra
- Pin Anti-Taladro

Medida del cilindro: 60 mm



Llave Multipunto





LÍNEA CILINDROS

Perfil Europeo



C1300-60 ACABADO NEGRO MATTE

Cilindro perfil europeo

- ▶ Sistema de 6 guardas en bronce
- ▶ Cuerpo, portacilindro, cilindro en bronce
- ▶ Leva en acero templado
- ▶ 5 llaves multipunto en latón

REFERENCIAS

C1300-60, llave -llave

C1300-60M, llave mariposa

Medida del cilindro: 60 mm

Llave-llave



Llave - mariposa



Multipunto



C1000-60

Cilindro perfil europeo

- ▶ Sistema de 5 guardas en bronce
- ▶ Cuerpo, portacilindro y cilindro en bronce
- ▶ Leva en acero templado
- ▶ 3 Llaves corrientes en latón

Medida del cilindro: 60 mm

Llave-llave



CORRIENTE



M 1000



LÍNEA CILINDROS

Rim de sobreponer



RIM 887B DESD7

Cilindro de reposición

- ▶ Rim exterior e interior en bronce macizo
- ▶ Sistema de 8 guardas externas y 6 internas
- ▶ 5 llaves en latón



MKL 870



**KL 1070
PREMIUM**



RIM ULTRA

Cilindro de reposición

- ▶ Rim exterior avanzado de 11 guardas en bronce (6 estándar - 5 de gravedad)
- ▶ Rim interno avanzado de 7 guardas en bronce (4 estándar - 3 de gravedad)
- ▶ 5 Llaves multipunto en latón



MKL 862



KRON 1050



RIM PLUS

Cilindro de reposición


- ▶ Rim exterior en bronce macizo
- ▶ Sistema de 7 guardas externas y 4 internas
- ▶ 5 llaves multipunto en latón



MKL 871



**KL 1070
MAX**



RIM 1000-6 FULL

Cilindro de reposición

- ▶ Rim exterior e interior en bronce macizo
- ▶ Sistema de 6 guardas externas y 4 internas en bronce
- ▶ 5 llaves en latón



M 1060 - 1070



KL 1070





LÍNEA CILINDROS

Rim de sobreponer



RIM 1000-6

Cilindro de reposición

- ▶ Rim exterior en bronce macizo
- ▶ Sistema de 6 guardas
- ▶ 5 llaves en latón



RIM 1000-5

Cilindro de reposición

- ▶ Rim exterior en bronce macizo
- ▶ Sistema de 5 guardas
- ▶ 5 llaves en latón



RIM MTL

Cilindro de reposición

- ▶ Rim exterior en bronce macizo
- ▶ Sistema de 10 guardas externas en bronce
- ▶ 5 llaves multipunto en latón



RIM MAX

Cilindro de reposición

- ▶ Rim exterior en bronce macizo
- ▶ Sistema de 6 guardas externas
- ▶ Guardas y contraguardas en bronce
- ▶ 5 llaves multipunto en latón







LÍNEA CILINDROS PICO LORO

Cuerpo
en bronceFácil
reposiciónGuardas
en bronce-Multipunto
-Corriente


C902



C903



C904



Cilindros OVALES

Leva en acero templado
Cuerpo y cilindro en bronce
3 llaves corriente en latón

CORRIENTE





LÍNEA **MT**

MÁXIMA SEGURIDAD





¿QUÉ ES MT?

Plataforma de cilindros de alta seguridad que integra tecnologías avanzadas para aumentar la protección frente a diferentes métodos de vulneración.



PIN INSIDE PIN

Sistema de guardas madre y guardas hija que duplica la seguridad interna del cilindro, aumentando la complejidad del mecanismo y de las combinaciones.



PIN FLOTANTE

Pin de seguridad integrado en la llave que interactúa con el mecanismo interno del cilindro, reforzando su protección.



TARJETA DE PROPIEDAD



Sistema de control que protege la duplicación de llaves. Su duplicado requiere la presentación de la tarjeta de propiedad.



¿IMAGINAS ABRIR TODAS TUS PUERTAS CON UNA SOLA LLAVE?

Di adiós a los manojos de llaves. Con nuestro servicio de amaestramiento, una sola Llave Maestra te da acceso total.

1. Igualamiento de Llaves (Misma llave para todas las puertas)
2. Amaestramiento Básico (Llave Maestra Simple)
3. Amaestramiento por Grupos (Llaves Sub-Maestras y Gran Maestra)
4. Amaestramiento Institucional / Portal / Portal con Zonas Comunes





LÍNEA MT




MT-1

CANDADO ALTA SEGURIDAD



- ▶ Sistema de 10 guardas pin inside pin (Guardas telescópicas en acero)
- ▶ 5 llaves multipunto en latón
- ▶ Sistema de llave con pin flotante
- ▶ Leva en acero templado
- ▶ Pin anti-taladro
- ▶ Tarjeta de propiedad
- ▶ Cilindro de alta seguridad
- ▶ Color plata



MT-2

CANDADO ALTA SEGURIDAD



- ▶ Sistema de 10 guardas pin inside pin (Guardas telescópicas en acero)
- ▶ 5 llaves multipunto en latón
- ▶ Sistema de llave con pin flotante
- ▶ Leva en acero templado
- ▶ Pin anti-taladro
- ▶ Tarjeta de propiedad
- ▶ Cilindro de alta seguridad
- ▶ Color plata
- ▶ Candado para furgón, camiones y puertas de carga



LÍNEA MT



Máxima
seguridad



Pin flotante



Guardas
Telescópicas



Sistema
Multipunto




MT-4

GUANTERA ALTA SEGURIDAD




- ▶ Sistema de 10 guardas pin inside pin (Guardas telescópicas en acero)
- ▶ 5 llaves multipunto en latón
- ▶ Sistema de llave con pin flotante
- ▶ Leva en acero templado
- ▶ Pin anti-taladro
- ▶ Tarjeta de propiedad
- ▶ Cilindro de alta seguridad
- ▶ Color plata
- ▶ Ideal para cajones y módulos de almacenamiento en vehículos



MT-5 (KIT TITANIUM L)

Repuesto

- ▶ Sistema de 10 guardas telescópicas (pin inside pin)
- ▶ Llaves multipunto de alta seguridad en latón
- ▶ Sistema de llave con pin flotante
- ▶ Tarjeta de propiedad para duplicado
- ▶ Kit de llaves para fácil reposición
- ▶ Sistema llave - llave



MT-6 (KIT TITANIUM M)

Repuesto

- ▶ Sistema de 10 guardas telescópicas (pin inside pin)
- ▶ Llaves multipunto de alta seguridad en latón
- ▶ Sistema de llave con pin flotante
- ▶ Tarjeta de propiedad para duplicado
- ▶ Kit de llaves para fácil reposición
- ▶ Sistema llave - mariposa





LÍNEA MT



MT-7

Cilindro perfil europeo

- Sistema de 10 guardas pin inside pin (Guardas telescópicas en acero)
- 5 llaves multipunto en latón
- Sistema de llave con pin flotante
- Leva o piñón en acero templado
- Pin anti-taladro
- Sistema Anti-breake
- Sistema breake sure
- Tarjeta de propiedad



Descentrado



Centrado



Piñón



Leva



Mariposa

Medida del cilindro:

- MT-7: 62 mm (31+31)
- MT-7: 66 mm (33+33)
- MT-7: 70 mm (35+35)
- MT-7: 76 mm (33+33)
- 76 mm (33+43)
- MT-7: 80 mm (40+40)
- 80 mm (35+45)
- MT-7: 90 mm (45+45)
- 90 mm (40+50)
- MT-7: 100 mm (50+50)
- 100 mm (45+55)


Disponible en:

llave-llave y llave-mariposa,
con leva o piñón.
La línea de mariposa cuenta
con referencias seleccionadas



Tarjeta de propiedad

G-MTL Kit de guardas telescópicas





MANIJAS Y MANIJONES

PARA LÍNEA DE INCRUSTAR






COMBINA TU **CERRADURA**



Elige la que mejor se adapte a tu puerta y proyecto.



*Una misma cerradura, diferentes posibilidades.
Encuentra la solución adecuada para cada necesidad.*



ENTRADA PRINCIPAL LÍNEA MANIJONES - MANIJAS



DF 01 ELEGANCE

- ▶ Manijón externo en acero 304
- ▶ Manija interior en acero 304
- ▶ Bocallaves en acero 304 con entrada para cilindro de perfil europeo.
- ▶ Para todo tipo de puertas



MEDIDAS MANIJA:

Ancho: 150 mm
Alto: 54 mm
Profundo: 7 mm (escudos)

MEDIDAS MANIJÓN:

Ancho: 54 mm
Alto: 215 mm
Profundo: 7 mm (Escudos y bocallaves)

DF 02 HADES

- ▶ Manijón externo en acero 304
- ▶ Manija interior en acero 304
- ▶ Bocallaves en acero 304 con entrada para cilindro de perfil europeo.
- ▶ Para todo tipo de puertas



MEDIDAS MANIJA

Ancho: 150 mm
Alto: 54 mm
Profundo: 7 mm (escudos)

MEDIDAS MANIJÓN

Ancho: 54 mm
Alto: 432 mm
Profundo: 7 mm (Escudos y bocallaves)

M1 TORRINELE

- ▶ Planchas en zinc
- ▶ Manija en zinc
- ▶ Funcion: móvil - móvil
- ▶ Ajuste de manija por pin zeger
- ▶ Entrada para cilindro de perfil europeo
- ▶ Para todo tipo de puertas



INCRUSTAR
COMPATIBLE

KL 4-25
KL 35

MEDIDAS PLANCHAS:

Ancho: 29 mm
Alto: 215 mm
Profundo: 7 mm (Plancha)



ENTRADA PRINCIPAL LÍNEA MANIJONES - MANIJAS



M2 TROM

ACABADO
PLATEADO



INCRUSTAR
COMPATIBLE

KL 45
KL 60
KL 200-50
KL 200-60
KL 300-60

Planchas en acero 304
Manijas en acero 304
Manija interior y exterior móvil
Opción de manija exterior fija con bloqueador
Ajuste de manija por tuerca
Entrada para cilindro de perfil europeo
Para todo tipo de puertas

MEDIDAS:
Ancho: 54 mm
Alto: 260 mm
Profundo: 12 mm (Plancha)

M2 TROM BLACK

ACABADO
BLACK MATE



M3 ZEUS

- ▶ Planchas en acero 304
- ▶ Manijas en acero 304
- ▶ Manija interior y exterior móvil
- ▶ Opción de manija ext fija con bloqueador
- ▶ Ajuste de manija por tuerca
- ▶ Entrada para cilindro de perfil europeo
- ▶ Para todo tipo de puertas

ACABADO
PLATEADO



INCRUSTAR
COMPATIBLE

KL 45
KL 60
KL 200-50
KL 200-60
KL 300-60

Medidas:
Ancho: 54 mm
Alto: 260 mm
Profundo: 12 mm (Plancha)



ENTRADA PRINCIPAL LÍNEA MANIJONES - MANIJAS



M3 ZEUS BLACK

- ▶ Planchas en acero 304
- ▶ Manijas en acero 304
- ▶ Manija interior y exterior móvil
- ▶ Opción de manija ext fija con bloqueador
- ▶ Ajuste de manija por tuerca
- ▶ Entrada para cilindro de perfil europeo
- ▶ Para todo tipo de puertas

INCRUSTAR
COMPATIBLE

KL 45
KL 60
KL 200-50
KL 200-60
KL 300-60

MEDIDAS:
Ancho: 54 mm
Alto: 260 mm
Profundo: 12 mm (Plancha)



ACABADO
BLACK MATE

M4 COLON

- ▶ Planchas en acero 304
- ▶ Manijas en acero 304
- ▶ Manija interior y exterior móvil
- ▶ Opción de manija ext fija con bloqueador
- ▶ Ajuste de manija por tuerca
- ▶ Entrada para cilindro de perfil europeo
- ▶ Para todo tipo de puertas
- ▶ Ideal para cubrir perforaciones de pomos y manijas de 54 mm

ACABADO
PLATEADO

MEDIDAS:
Ancho: 63 mm
Alto: 260 mm
Profundo: 12 mm (Plancha)



INCRUSTAR
COMPATIBLE

KL 45
KL 60
KL 200-50
KL 200-60
KL 300-60

M5 COSTA

- ▶ Planchas en hierro
- ▶ Manijas en hierro
- ▶ Manija exterior fija e interior móvil
- ▶ Ajuste de manija por pin zeger - 360°
- ▶ Entrada para cilindro de perfil europeo
- ▶ Para puertas de aluminio y metal de bajo calibre (No apto para entrada principal)

INCRUSTAR
COMPATIBLE

KL 20
KL 4-25
KL 35

MEDIDAS:
Ancho: 30 mm
Alto: 220 mm
Profundo: 4 mm (Plancha)



ACABADO
PLATEADO



ENTRADA PRINCIPAL LÍNEA MANIJONES - MANIJAS



M6 STRONG

- Planchas en Acero 304
- Manijas en Acero 304
- Manija exterior fija e interior móvil
- Ajuste de manija por pin zeger y platina 360°
- Entrada para cilindro de perfil europeo
- Ideal para puertas de aluminio y metal de bajo calibre
- No apto para entrada principal

**ACABADO
PLATEADO**



INCRUSTAR
COMPATIBLE

KL 4-25
KL 35

MEDIDAS:
Ancho: 32 mm
Alto: 225 mm
Profundo: 9 mm (Plancha)

M7 ALUM

- Planchas en aluminio
- Manijas en aluminio
- Manija exterior fija e interior móvil - 360°
- Entrada para cilindro de perfil europeo
- Únicamente para puertas de aluminio
- No apto para entrada principal

INCRUSTAR
COMPATIBLE
KL 20
KL 4-25
KL 35



M7 ALUM
ACABADO:
DORADO

MEDIDAS:
Ancho: 28 mm
Alto: 256 mm
Profundo: 7 mm (Plancha)

M7 ALUM A
ACABADO:
PLATEADO



M7 ALUM B
ACABADO:
BLANCO

M7 ALUM N
ACABADO:
BLACK MATE



M8 COLON BLACK

- Planchas en acero 304
- Manijas en acero 304
- Manija interior y exterior móvil
- Opción de manija ext fija con bloqueador
- Ajuste de manija por tuerca
- Entrada para cilindro de perfil europeo
- Para todo tipo de puertas
- Ideal para cubrir perforaciones de pomos y manijas de 54 mm

**ACABADO
BLACK MATE**



INCRUSTAR
COMPATIBLE

KL 45
KL 60
KL 200-50
KL 200-60
KL 300-60

MEDIDAS:
Ancho: 62 mm
Alto: 260 mm
Profundo: 10 mm (Plancha)



ENTRADA PRINCIPAL LÍNEA MANIJONES - MANIJAS



M9 APOLO

- ▶ Plancha en acero 304
- ▶ Manija en acero 304
- ▶ Manija exterior fija e interior móvil
- ▶ Sistema de la Manija tipo 360° resortado
- ▶ Entrada del cilindro de perfil europeo
- ▶ Para todo tipo de puerta

ACABADO
PLATEADO



INCRUSTAR
COMPATIBLE

KL 45
KL 60
KL 200-50
KL 200-60
KL 300-60

MEDIDAS:
Ancho: 52 mm
Alto: 260 mm
Profundo: 9 mm (Plancha)

M10 APOLO BLACK

- ▶ Plancha en acero 304
- ▶ Manija en acero 304
- ▶ Manija exterior fija e interior móvil
- ▶ Sistema de la Manija tipo 360° resortado
- ▶ Entrada del cilindro de perfil europeo
- ▶ Para todo tipo de puerta

ACABADO
BLACK MATE



INCRUSTAR
COMPATIBLE

KL 45
KL 60
KL 200-50
KL 200-60
KL 300-60

MEDIDAS:
Ancho: 52 mm
Alto: 260 mm
Profundo: 9 mm (Plancha)

M11 ZELO

- ▶ Plancha en aluminio
- ▶ Manija en aluminio
- ▶ Manija exterior fija e interior móvil - 360°
- ▶ Ajuste de la manija con pin zeger
- ▶ Entrada para cilindro de perfil europeo
- ▶ Ideal para puertas de aluminio
- ▶ No apto para entrada principal

ACABADO
PLATEADO



INCRUSTAR
COMPATIBLE

KL 35
KL 45
KL 60

MEDIDAS:
Ancho: 50 mm superior - 20 mm inferior
Alto: 250 mm
Profundo: 7 mm (Plancha)



ENTRADA PRINCIPAL LÍNEA MANIJONES - MANIJAS



Acabado
Premium



Cilindro perfil
europeo



Material
304



Derecha e
izquierda



M12 LETO

- ▶ Plancha en hierro
- ▶ Manija en zinc
- ▶ Manija exterior fija e interior móvil - 360°
- ▶ Ajuste de la manija con pin zeger
- ▶ Entrada para cilindro de perfil europeo
- ▶ Para todo tipo de puerta

ACABADO
PLATEADO



INCRUSTAR
COMPATIBLE

KL 4-25
KL 35

MEDIDAS:
Ancho: 32 mm
Alto: 260 mm
Profundo: 7 mm (Plancha)

M13 LETO BLACK

- ▶ Plancha en hierro
- ▶ Manija en zinc
- ▶ Manija exterior fija e interior móvil - 360°
- ▶ Ajuste de la manija con pin zeger
- ▶ Entrada para cilindro de perfil europeo
- ▶ Para todo tipo de puerta

ACABADO
BLACK MATE



INCRUSTAR
COMPATIBLE

KL 4-25
KL 35

MEDIDAS:
Ancho: 32 mm
Alto: 260 mm
Profundo: 7 mm (Plancha)

M14 HERA

- ▶ Planchas en acero 304
- ▶ Manijas en acero 304
- ▶ Manija exterior fija e interior móvil - 360°
- ▶ Ajuste de manija por tuerca
- ▶ Entrada para cilindro de perfil europeo
- ▶ Para todo tipo de puertas
- ▶ Ideal para cubrir perforaciones de pomos y manijas de 54 mm

ACABADO
PLATEADO



INCRUSTAR
COMPATIBLE

KL 45
KL 60
KL 200-50
KL 200-60
KL 300-60

MEDIDAS:
Ancho: 63 mm
Alto: 260 mm
Profundo: 12 mm (Plancha)



ENTRADA PRINCIPAL LÍNEA MANIJONES - MANIJAS



M14 HERA BLACK

- ▶ Planchas en acero 304
- ▶ Manijas en acero 304
- ▶ Manija exterior fija e interior móvil - 360°
- ▶ Ajuste de manija por tuerca
- ▶ Entrada para cilindro de perfil europeo
- ▶ Para todo tipo de puertas
- ▶ Ideal para cubrir perforaciones de pomos y manijas de 54 mm

**ACABADO
BLACK MATE**



INCRUSTAR
COMPATIBLE

KL 45
KL 60
KL 200-50
KL 200-60
KL 300-60

MEDIDAS:
Ancho: 63 mm
Alto: 260 mm
Profundo: 12 mm (Plancha)

MJ-8 MANIJA STYLUS

- ▶ Manija en acero 304
- ▶ Bocallaves y rosetas en acero 304
- ▶ Pomo exterior fijo y manija interior móvil
- ▶ Para todo tipo de puertas
- ▶ Grosor de la puerta: 36 a 60 mm

**ACABADO
PLATEADO**



INCRUSTAR
COMPATIBLE

KL 45
KL 60
KL 200-50
KL 200-60
KL 300-60

53 mm

MJ-7 POMO STYLUS

- ▶ Pomo en acero 304
- ▶ Escudos y bocallaves en acero 304
- ▶ Pomo exterior fijo
- ▶ Pomo interior móvil
- ▶ Para todo tipo de puertas
- ▶ Grosor de la puerta: 36 a 60 mm

**ACABADO
PLATEADO**



INCRUSTAR
COMPATIBLE

KL 45
KL 60
KL 200-50
KL 200-60
KL 300-60

53 mm

53 mm



ENTRADA PRINCIPAL LÍNEA MANIJONES - MANIJAS



MJ-2 VERSUS

- ▶ Manija en acero 304
- ▶ Escudos y bocallaves en acero 304
- ▶ Opción de bloqueo ext con bloqueador
- ▶ Para todo tipo de puertas
- ▶ Grosor de la puerta: 36 a 60 mm



ACABADO
PLATEADO



MJ-6 VERSUS BLACK

- ▶ Manija en acero 304
- ▶ Escudos y bocallaves en acero 304
- ▶ Opción de bloqueo ext con bloqueador
- ▶ Para todo tipo de puertas
- ▶ Grosor de la puerta: 36 a 60 mm

INCRUSTAR
COMPATIBLE

KL 45
KL 60
KL 200-50
KL 200-60
KL 300-60



ACABADO
BLACK MATE



MJ-4 ALFA

- ▶ Manija en acero 304
- ▶ Escudos y bocallaves en acero 304
- ▶ Opción de bloqueo ext con bloqueador
- ▶ Para todo tipo de puertas
- ▶ Grosor de la puerta: 36 a 60 mm



ACABADO
PLATEADO





ENTRADA PRINCIPAL LÍNEA MANIJONES



MJ-4 ALFA BLACK

- ▶ Manija en acero 304
- ▶ Escudos y bocallaves en acero 304
- ▶ Opción de bloqueo ext con bloqueador
- ▶ Para todo tipo de puertas
- ▶ Grosor de la puerta: 36 a 60 mm



MJ-1 NOVOS

ACABADO
PLATEADO



MJ-1 NOVOS BLACK

- ▶ Manija en acero 304
- ▶ Escudos y bocallaves en acero 304
- ▶ Opción de bloqueo con bloqueador
- ▶ Para todo tipo de puertas
- ▶ Grosor de la puerta: 36 a 60 mm





LÍNEA PARA ENTRADA
SOBREPONER



**BACKSET**

Distancia desde el canto de la puerta hasta el centro del cilindro o del ingreso de la llave.

**CAJA INTERNA**


Estructura interior que alberga el mecanismo de la cerradura, puede ser atornillada o soldada.

**CILINDRO EXTERIOR (RIM)**

Cilindro exterior independiente con leva ranurada que acciona la cerradura desde el lado exterior de la puerta.

**PESTILLO REVERSIBLE**

Adapta la cerradura al sentido de cierre de la puerta (adentro/afuera) sin complicaciones.



¿POR QUÉ CONFIAR EN ?

La línea de Sobreponer para Entrada Principal de KL ofrece soluciones diseñadas para brindar seguridad y resistencia en los accesos principales, combinando funcionalidad, durabilidad y un diseño práctico para diferentes tipos de puertas.



CERRADURAS LÍNEA SOBREPONER



Pestillo reversible



Pintura electrostática



3 avances




Derecha e izquierda



KRON 1050

Backset a 50 mm

- ▶ 3 Bulones en acero macizo de 3 avances
- ▶ Sistema de 5 guardas externas y 4 internas
- ▶ 2 llaves corrientes en hierro
- ▶ Pestillo reversible
- ▶ Barra conectora maciza
- ▶ Ombligo en lámina
- ▶ Disponible en sentido derecho e izquierdo
- ▶ Pin en el pestillo




Referencia
Kron 1050 I
Kron 1050 D

KL 1050

Backset a 50 mm

- ▶ 3 Bulones en acero macizo de 3 avances
- ▶ Sistema de 7 guardas externas y 3 internas
- ▶ 5 llaves multipunto en latón
- ▶ Barra conectora maciza
- ▶ Pestillo reversible
- ▶ Tornillo en la jaladera para cambio de sentido
- ▶ Rim externo e interno en bronce
- ▶ Pestillo y jaladera en bronce
- ▶ Disponible en sentido derecho e izquierdo




Referencia
KL 1050 I
KL 1050 D

KL 1060

Backset a 60 mm

- ▶ Pasador rectangular de 3 avances
- ▶ Sistema de 6 guardas externas y 4 internas
- ▶ 5 llaves corrientes en latón
- ▶ Barra conectora maciza
- ▶ Pestillo reversible
- ▶ Rim interno y externo en bronce
- ▶ Pestillo, jaladera y pasador en bronce
- ▶ Guardas y contraguardas en bronce
- ▶ Disponible en sentido derecho e izquierdo



Referencia
KL 1060 I
KL 1060 D



CERRADURAS LÍNEA SOBREPONER



Pestillo reversible



Pintura electrostática



3 avances




Derecha e izquierda



KL 1070

Backset a 70 mm

- ▶ 2 bulones en acero macizo de 3 avances
- ▶ Sistema de 6 guardas externas y 4 internas
- ▶ 5 llaves corrientes en latón
- ▶ Pestillo reversible
- ▶ Sistema de planchón antipalanca
- ▶ Contraguards doble hongo con diferentes alturas
- ▶ Recibidor de leva en lámina
- ▶ Disponible en sentido derecho e izquierdo




Referencia
KL 1070 I
KL 1070 D

MKL 1060 1070

KL 1070 MAX

Backset a 70 mm

- ▶ 2 bulones en acero macizo de 3 avances
- ▶ Sistema de 7 guardas externas y 5 internas
- ▶ 5 llaves multipunto en latón
- ▶ Perfil de llave IZQUIERDO
- ▶ Pestillo reversible
- ▶ Sistema de planchón antipalanca
- ▶ Contraguards doble hongo con diferencia de alturas
- ▶ Disponible en sentido derecho e izquierdo




Referencia
KL 1070 max I
KL 1070 max D

MKL MAX V2

KL 1070 PREMIUM

Backset a 70 mm

- ▶ 2 bulones en acero macizo de 3 avances
- ▶ Sistema de 8 guardas externas y 6 internas
- ▶ 5 llaves multipunto en latón
- ▶ Pestillo reversible
- ▶ Sistema de planchón antipalanca
- ▶ Guardas telescópicas en acero
- ▶ Cilindro macizo en bronce
- ▶ Disponible en sentido derecho e izquierdo



Referencia
KL 1070 premium I
KL 1070 premium D

MKL 870



CERRADURAS LÍNEA SOBREPONER



KL 1080

Backset a 60 mm

- ▶ Doble gancho vertical
- ▶ 5 llaves multipunto
- ▶ 5 guardas externas y 4 internas
- ▶ Botón auxiliar para bloqueo
- ▶ Contraguardas doble hongo con diferencia de alturas
- ▶ Roseta para apertura sin llaves
- ▶ Disponible en sentido derecho e izquierdo



KL 1090

Backset a 60 mm

- ▶ Doble gancho vertical
- ▶ 5 llaves multipunto
- ▶ 5 guardas externas y 4 internas
- ▶ Botón auxiliar para bloqueo
- ▶ Contraguardas doble hongo con diferencia de alturas
- ▶ Disponible en sentido derecho e izquierdo



¿SABÍAS QUE...?


KL cuenta con **pintura electrostática** en su línea de sobreponer, que proporciona un acabado uniforme y mayor **resistencia al desgaste** y la corrosión





LÍNEA DE **AUXILIARES**

INCRUSTAR y SOBREPONER





LÍNEA AUXILIAR DE INCRUSTAR

TÉRMINOS



BACKSET

Distancia desde el canto de la puerta hasta el centro del cilindro o del ingreso de la llave.



INCRUSTAR

Se instala dentro de la puerta, quedando el cuerpo de la cerradura oculto en el interior.



MECANISMO AUXILIAR

Sistema de refuerzo diseñado para instalarse como complemento de la cerradura principal.



¿POR QUÉ CONFIAR EN ?

La línea de Auxiliares de Incrustar de KL ofrece soluciones de seguridad, diseñadas para brindar resistencia y funcionalidad, manteniendo una instalación discreta y confiable.



LÍNEA AUXILIAR DE INCRUSTAR



Complemento



Cilindro perfil europeo



Material 304



Derecha e izquierda



C640-4

Backset a 60 mm

- ▶ 4 bulones macizos en acero
- ▶ Cerradura de 3 avances
- ▶ Mortise de 98 mm
- ▶ Escudo Actioh (Anti-taladro)



C640-4

C640-4 C

Backset a 60 mm

- 4 bulones macizos en acero ◀
- Cerradura de 3 avances ◀
- Mortise de 98 mm ◀
- Escudo Actioh Cuadrado (Anti-taladro) ◀



C640-4 C

C640-4 CN

Referencias:

C640-4 S: mortise solo**C640-4 NS:** mortise solo**C640-4 :** mortise + cilindro C1100-60 + 5

llaves multipunto + escudo Actioh redondo

C640-4 N: mortise + cilindro C1300-60 +

5 llaves multipunto + escudo actioh redondo negro

C640-4 C : mortise + cilindro C1100-60 + 5

llaves multipunto + escudo Actioh Cuadrado

C640-4 NC: mortise + cilindro C1300-60

+ 5 llaves multipunto + escudo actioh Cuadrado negro

CILINDRO PERFIL EUROPEO

C1100-60

Multipunto
KL 1100

C1300-60

Multipunto





LÍNEA AUXILIAR DE INCRUSTAR



Complemento



Cilindro perfil europeo



Material 304



Derecha e izquierda



C640L-79

Backset a 60 mm

- ▶ 3 bulones macizos en acero
- ▶ Cerradura de 2 avances
- ▶ Mortise tropicalizado de 88 mm
- ▶ Escudo Actioh (Anti-taladro)
- ▶ 5 llaves multipunto en latón



C640L-79



C640L-79 N



C640L-79 C



C640L-79 NC

C640L-79 NC

Backset a 60 mm

- 3 bulones macizos en acero ◀
- Cerradura de 2 avances ◀
- Mortise tropicalizado de 88 mm ◀
- Escudo Actioh N (Anti-taladro) ◀
- 5 llaves multipunto en latón ◀

Referencias:

C640L 79 S: mortise solo**C640L 79 NS:** mortise solo**C640L 79 C1100 :** mortise + cilindro C1100-60 + 5 llaves multipunto + escudo Actioh redondo**C640L 79 N C1300:** mortise + cilindro C1300-60 + 5 llaves multipunto + escudo actioh redondo negro**C640L 79 C C950:** mortise + cilindro C950-60 + 5 llaves multipunto + escudo actioh cuadrado negro**C640L 79 NC:** mortise + cilindro C1300-60 + 5 llaves multipunto + escudo actioh cuadrado negro

CILINDRO PERFIL EUROPEO

C1100-60

Multipunto
KL 1100

C1300-60



Multipunto

C950-60

Multipunto
MKL 950



LÍNEA AUXILIAR DE INCRUSTAR



Complemento



Cilindro perfil europeo



Material 304




Derecha e izquierda



KL 350 MAXIMUM

Backset a 65 mm

- ▶ 4 bulones macizos en acero
- ▶ Cerradura de 1 avance
- ▶ Mortise de 188 mm
- ▶ Sistema de 3 ejes
- ▶ Engranajes de piñón



Multipunto



MKL-MT7

Referencias:

KL 350 S: mortise solo

KL 350: mortise + cilindro MT-7
5 Llaves + multipunto + escudos

C640L 91-2

Backset a 45 mm

- ▶ 3 Bulones en acero macizo
- ▶ Cerradura de 2 avances
- ▶ Mortise de 70 mm
- ▶ Escudo anti-taladro
- ▶ Cilindro C950-60
- ▶ 5 llaves multipunto en latón



Multipunto



MKL 950

C640L-83C

Backset a 50 mm

- ▶ 4 Bulones macizo en acero
- ▶ Cerradura de 3 avances
- ▶ Mortise de 83 mm
- ▶ Embellecedores en acero 201
- ▶ Kit de reposición (KIT KL)
- ▶ 5 llaves tetra en hierro



Tetra



MKL 800



LÍNEA AUXILIAR DE INCRUSTAR



C640L 83C MAX

Backset a 50 mm

- 4 Bulones macizo en acero
- Cerradura de 3 avances
- Mortise de 83 mm
- Embellecedores en acero 201
- Kit reposición (KIT KL MAX)
- 5 llaves tetra MAX en hierro



C640P 72-2

Backset a 45 mm

- 2 Bulones macizo en acero
- Cerradura de un avance
- Mortise de 70 mm
- Embellecedores en acero 201
- 5 llaves tetra en hierro



C640P 72-4

Backset a 45 mm

- 4 Bulones macizo en acero
- Cerradura de un avance
- Mortise de 72 mm
- Embellecedores en acero 201
- 5 llaves tetra en hierro
- Kit de reposición (KIT KL)





LÍNEA AUXILIAR DE INCRUSTAR



C640P 72-4 MAX

Backset a 45 mm

- ▶ 4 Bulones macizo en acero
- ▶ Cerradura de un avance
- ▶ Mortise de 72 mm
- ▶ Embellecedores en acero 201
- ▶ Kit de reposición (KIT KL MAX)
- ▶ 5 llaves tetra MAX en hierro



C640P 72C

Backset a 40 mm

- ▶ Pasador rectangular macizo (3 laminas prensadas)
- ▶ Cerradura de 2 avances
- ▶ Mortise de 67 mm
- ▶ Embellecedores en acero 201
- ▶ 5 llaves tetra en hierro
- ▶ Kit de reposición (KIT KL)



C640P 72P

Backset a 40 mm

- ▶ Pasador rectangular macizo
- ▶ Cerradura de 2 avances
- ▶ Mortise de 60 mm
- ▶ Embellecedores en acero 201
- ▶ 5 llaves tetra tipo papaiz
- ▶ Kit de reposición (KIT PEQUEÑO)



C640P 72-1 B

Mueble

- ▶ Backset a 45 mm
- ▶ Bulón macizo en acero de 1 avance
- ▶ 5 llaves tetra en hierro





LÍNEA AUXILIAR DE SOBREPONER

TÉRMINOS



BACKSET

Distancia desde el canto de la puerta hasta el centro del cilindro o del ingreso de la llave.



SOBREPONER

Cerradura cuyo mecanismo se instala sobre la superficie de la puerta, facilitando una instalación práctica y visible



MECANISMO AUXILIAR

Sistema de refuerzo diseñado para instalarse como complemento de la cerradura principal.



¿POR QUÉ CONFIAR EN ?

La línea de Auxiliares de Sobreponer de KL ofrece soluciones prácticas y resistentes, diseñadas para reforzar la seguridad de diferentes tipos de puertas, con una instalación funcional y confiable.



LÍNEA AUXILIAR Cerrojos



Anti-segura



Diseño moderno



Fácil instalación



Bulón en acero macizo



KL

TITANIUM

Backset a 60 o 70 mm

- Cerrojo en acero macizo
- Portacilindro en acero templado
- 5 llaves multipunto en latón
- Bulón en bronce macizo
- Barra anti-segueta en acero templado

TITANIUM L
LLAVE-LLAVE

Reposición de cilindro
KIT L: LLAVE - LLAVE
KIT M: LLAVE - MARIPOSA



65 mm



MULTIPUNTO

MKL TITANIUM

TITANIUM M
LLAVE-MARIPOSA



DIÁMETRO: 65 mm

Plataforma de seguridad mejorada - MT


MT-5: LLAVE - LLAVE
MT-6: LLAVE - MARIPOSA

KL 106

Backset a 60 o 70 mm

- Cerrojo en acero 304
- 5 llaves multipunto en latón
- Bulón en acero
- Barra anti-segueta en acero templado
- Instala fácil, asegura la funcionalidad integral del cerrojo

KL 106
LLAVE-LLAVE



65 mm

KL 106 BLACK
LLAVE-LLAVE



DIÁMETRO: 65 mm

65 mm

KL 107

Backset a 60 o 70 mm


- Cerrojo en acero 304
- 5 llaves multipunto en latón
- Bulón en acero
- Barra anti-segueta en acero templado
- Instala fácil, asegura la funcionalidad integral del cerrojo

KL 107
LLAVE-MARIPOSA




65 mm

KL 107 BLACK
LLAVE-MARIPOSA



65 mm

KL 107 GOLD
LLAVE-MARIPOSA



65 mm



MULTIPUNTO

MKL 906



LÍNEA AUXILIAR Cerrojos



KL 103

Backset a 60 o 70 mm

- Cerrojo en acero 304
- 5 llaves corrientes en latón
- Bulón en acero
- Barra anti-seguela en acero templado
- Instala fácil, asegura la funcionalidad integral del cerrojo

KL 103

LLAVE-LLAVE



DIÁMETRO: 65 mm



1090

KL 104

Backset a 60 o 70 mm

- Cerrojo en acero 304
- 5 llaves corrientes en latón
- Bulón en acero
- Barra anti-seguela en acero templado
- Instala fácil, asegura la funcionalidad integral del cerrojo

KL 104

LLAVE-MARIPOSA



DIÁMETRO: 65 mm



1090

KL 105

Backset a 60 o 70 mm

- Cantonera y escudo en acero 304
- Bulón en acero
- Pestillo en lamina tropicalizada
- Sin llaves
- Función ciego - mariposa
- Mariposa en zinc

KL 105

PASADOR NOCTURNO



DIÁMETRO: 65 mm



LÍNEA AUXILIAR Cerrojos



Anti-seguro



Diseño moderno



Fácil instalación



Bulón en acero macizo




KL 201 - KL 202

Backset a 60 o 70 mm

- ▶ Cerrojo en Zinc
- ▶ 3 Llaves corriente en latón
- ▶ Bulón en acero macizo
- ▶ Cantonera y frontal del pestillo en acero 304
- ▶ Instala fácil, asegura la funcionalidad integral del cerrojo
- ▶ Pestillo en lamina tropicalizada

KL 201

LLAVE-LLAVE



KL 202

LLAVE-MARIPOSA



KL 401 - KL 402

Backset a 60 o 70 mm

- ▶ Cerrojo en Zinc
- ▶ 3 Llaves corriente en latón
- ▶ Bulón en acero macizo
- ▶ Cantonera y frontal del pestillo en acero 304
- ▶ Instala fácil, asegura la funcionalidad integral del cerrojo
- ▶ Pestillo en lamina tropicalizada

KL 401

LLAVE-MARIPOSA



KL 402

LLAVE-LLAVE

CORRIENTE
1090

KL 503

Backset a 60 o 70 mm

- ▶ Cerrojo en acero 201
- ▶ 3 Llaves corrientes en hierro
- ▶ Bulón en acero macizo
- ▶ Cantonera y frontal del pestillo en acero 201
- ▶ Instala fácil, asegura la funcionalidad integral del cerrojo
- ▶ Pestillo en lamina tropicalizada

KL 503

LLAVE-LLAVE



KL 503 BLACK

LLAVE-LLAVE





LÍNEA AUXILIAR Cerrojos



KL 504

Backset a 60 o 70 mm

- Cerrojo en acero 201
- 3 llaves corrientes en hierro
- Bulón en acero macizo
- Cantonera y frontal del pestillo en acero 201
- Instala fácil, asegura la funcionalidad integral del cerrojo
- Pestillo en lamina tropicalizada



KL 504

LLAVE-MARIPOSA



KL 504 BLACK

LLAVE-MARIPOSA



¿SABÍAS QUE...?

KL cuenta con cerrojos de alta calidad y con una variante para elevar su **plataforma de seguridad: la línea MT**



REPOSICIÓN CERROJO TITANIUM



LÍNEA DE **MANIJAS**
TUBULARES Y CILÍNDRICOS





DOS SISTEMAS

Las manijas cuentan con dos sistemas conocidos como cilíndricos y tubulares, los cuales ofrecen variedad y vida útil de producto




MATERIALES

Los materiales de las manijas son diversos como el acero 201, acero 304, Zinc, lámina tropicalizada y aluminio




ELIGE TU MANIJA

Según su función, las referencias se identifican con las terminaciones **A (alcoba)**, **B (baño)** y **E (entrada)**. Para una mayor seguridad, ofrecemos la versión **EP (entrada principal)**, equipada con llave multipunto.



Cilíndrica: Solución funcional para espacios residenciales y de uso cotidiano

Tubular: Diseñadas para un uso frecuente y de alto tráfico, con una construcción robusta y resistente.



Diseñadas para ofrecer un funcionamiento confiable y una alta resistencia al uso repetitivo, con un desempeño que responde a las exigencias de aplicaciones residenciales y comerciales.



LÍNEA MANIJAS TUBULARES



KL 122

Backset a 60 o 70 mm

- ▶ Manijas y escudos en Zinc
- ▶ Cerradura de 6 guardas
- ▶ Cantonera y frontal del pestillo en acero 304
- ▶ Grosor de la puerta de 35 a 45 mm
- ▶ Extensión para puertas de 70 - 80 mm

COLOR: Grafito



Funciones:

KL 122EP - Entrada, 5 llaves multipunto en latón y pestillo antitarjetable

KL 122A - Alcoba, 5 llaves multipunto en latón y pestillo antitarjetable


KL 122B - Baño, sin llaves y pestillo sencillo

KL 123

Backset a 60 o 70 mm

- ▶ Manijas y escudos en Zinc
- ▶ Cerradura de 6 guardas
- ▶ Cantonera y frontal del pestillo en acero 304
- ▶ Grosor de la puerta de 35 a 45 mm
- ▶ Extensión para puertas de 70 - 80 mm

COLOR: Negro / madera



Funciones:

KL 123EP - Entrada, 5 llaves multipunto en latón y pestillo antitarjetable

KL 123A - Alcoba, 5 llaves multipunto en latón y pestillo antitarjetable


KL 123B - Baño, sin llaves y pestillo sencillo

KL 124

Backset a 60 o 70 mm

- ▶ Manijas y escudos en Zinc
- ▶ Cerradura de 6 guardas
- ▶ Cantonera y frontal del pestillo en acero 304
- ▶ Grosor de la puerta de 35 a 45 mm
- ▶ Extensión para puertas de 70 - 80 mm

COLOR: Plateado



Funciones:

KL 124EP - Entrada, 5 llaves multipunto en latón y pestillo antitarjetable

KL 124A - Alcoba, 5 llaves multipunto en latón y pestillo anti-tarjetable

KL 124B - Baño, sin llaves y pestillo sencillo



LÍNEA MANIJAS TUBULARES




KL 125

Backset a 60 o 70 mm

- ▶ Manijas y escudos en Zinc
- ▶ Cerradura de 6 guardas
- ▶ Cantonera y frontal del pestillo en acero 304
- ▶ Grosor de la puerta de 35 a 45 mm
- ▶ Extensión para puertas de 70 - 80 mm

COLOR: Negro mate



Funciones:

KL 125EP - Entrada, 5 llaves multipunto en latón y pestillo antitarjetable

KL 125A - Alcoba, 5 llaves multipunto en latón y pestillo anti-tarjetable

KL 125B - Baño, sin llaves y pestillo sencillo

KL 106

Backset a 60 o 70 mm

- ▶ Manijas y escudos en Zinc
- ▶ Cantonera y frontal del pestillo en acero 304
- ▶ Contratapas dobles para mejor fijación
- ▶ Grosor de la puerta de 35 a 45 mm
- ▶ Extensión para puertas de 70 - 80 mm

COLOR: Plateado



Funciones:

KL 106EP - Entrada, 5 llaves multipunto en latón y pestillo antitarjetable

KL 106E - Entrada, 3 llaves corrientes en latón y pestillo antitarjetable

KL 106A - Alcoba, 3 llaves corrientes en latón y pestillo antitarjetable


KL 106B - Baño, sin llaves y pestillo sencillo

KL 110

Backset a 60 o 70 mm

- ▶ Manijas y escudos en Zinc
- ▶ Cantonera en acero 304
- ▶ Contratapas dobles para mejor fijación
- ▶ Grosor de la puerta de 35 a 45 mm
- ▶ Extensión para puertas de 70 - 80 mm

COLOR: Negro mate



Funciones:

KL 110EP - Entrada, 5 llaves multipunto en latón y pestillo antitarjetable

KL 110E - Entrada, 3 llaves corrientes en latón y pestillo antitarjetable

KL 110A - Alcoba, 3 llaves corrientes en latón y pestillo antitarjetable

KL 110B - Baño, sin llaves y pestillo sencillo



LÍNEA MANIJAS TUBULARES




KL 140

Backset a 60 o 70 mm

- ▶ Manijas y escudos en Zinc
- ▶ Cantonera en acero 304
- ▶ Contratapas dobles para mejor fijación
- ▶ Grosor de la puerta de 35 a 45 mm

COLOR: Plateado



Funciones:

KL 140E - Entrada, 3 llaves corrientes en latón y pestillo antitarjetable

KL 140A - Alcoba, 3 llaves corrientes en latón y pestillo antitarjetable

KL 140B - Baño, sin llaves y pestillo sencillo

KL 150

Backset a 60 o 70 mm

- ▶ Manijas y escudos en Zinc
- ▶ Cantonera en acero 304
- ▶ Contratapas dobles para mejor fijación
- ▶ Grosor de la puerta de 35 a 45 mm

COLOR: Negro mate



Funciones:

KL 150E - Entrada, 3 llaves corrientes en latón y pestillo antitarjetable

KL 150A - Alcoba, 3 llaves corrientes en latón y pestillo antitarjetable

KL 150B - Baño, sin llaves y pestillo sencillo

KL 111

Backset a 60 o 70 mm

- ▶ Manijas y escudos en Zinc
- ▶ Cantonera y frontal del pestillo en acero 304
- ▶ Manija de privacidad
- ▶ Pin de bloqueo con opción de apertura desde la parte exterior
- ▶ Espesor de la puerta de 35 a 45 mm
- ▶ Función de alcoba y baño

COLOR: Negro mate



Funciones:

KL 111 - privacidad, sin llaves y pestillo sencillo



LÍNEA MANIJAS TUBULARES




KL 108

Backset a 60 mm

- Manijas y escudos en acero 304
- Cantonera y frontal del pestillo en acero 304
- Manija de privacidad
- Pin de bloqueo con opción de apertura desde la parte exterior
- Espesor de la puerta de 35 a 45 mm
- Función de alcoba y baño

COLOR: Plateado



Funciones:

KL 108 - privacidad, sin llaves y pestillo sencillo

KL 109

Backset a 60 o 70 mm

- Manija en Zinc
- Escudo, cantonera y frontal del pestillo en acero 304
- Contratapa para mejor fijación
- Grosor de la puerta de 35 a 45 mm

COLOR: Negro



Funciones:

KL 109EP - Entrada, 5 llaves multipunto en latón y pestillo antitarjetable

KL 109E - Entrada, 3 llaves corrientes en latón y pestillo antitarjetable

KL 109A - Alcoba, 3 llaves corrientes en latón y pestillo antitarjetable


KL 109B - Baño, sin llaves y pestillo sencillo

KL 102

Backset a 60 o 70 mm

- Manija en Zinc
- Escudo, cantonera y frontal del pestillo en acero 304
- Contratapa para mejor fijación
- Grosor de la puerta de 35 a 45 mm

COLOR: Plateado



Funciones:

KL 102EP - Entrada, 5 llaves multipunto en latón y pestillo antitarjetable

KL 102E - Entrada, 3 llaves corrientes en latón y pestillo antitarjetable

KL 102A - Alcoba, 3 llaves corrientes en latón y pestillo antitarjetable

KL 102B - Baño, sin llaves y pestillo sencillo



LÍNEA MANIJAS TUBULARES




KL 113

Backset a 60 o 70 mm

- Manija en aluminio
- Escudo y cantonera en acero 201
- Espesor de la puerta de 35 a 45 mm

COLOR: Plateado



Funciones:

KL 113E - Entrada, 3 llaves corrientes en hierro y pestillo antitarjetable

KL 113A - Alcoba, 3 llaves corrientes en hierro y pestillo antitarjetable

KL 113B - Baño, sin llaves y pestillo sencillo

KL 120

Backset a 60 o 70 mm

- Manija y escudo en aluminio
- Cantonera y frontal del pestillo en acero 304
- Grosor de la puerta de 35 a 45 mm

COLOR: Plateado



Funciones:

KL 120EP - Entrada, 5 llaves multipunto en latón y pestillo antitarjetable

KL 120A - Alcoba, 5 llaves multipunto en latón y pestillo antitarjetable

KL 120B - Baño, sin llaves y pestillo sencillo

KL 121

Backset a 60 o 70 mm

- Manija y escudo en aluminio
- Cantonera y frontal del pestillo en acero 304
- Grosor de la puerta de 35 a 45 mm

COLOR: Negro



Funciones:

KL 121EP - Entrada, 5 llaves multipunto en latón y pestillo antitarjetable

KL 121A - Alcoba, 5 llaves multipunto en latón y pestillo antitarjetable

KL 121B - Baño, sin llaves y pestillo sencillo




LÍNEA MANIJAS CILÍNDRICAS



KL 502

Backset a 60 mm

- ▶ Manija en Zinc
- ▶ Escudo, cantonera y frontal del pestillo en acero 201
- ▶ Grosor de la puerta de 35 a 45 mm



Funciones:

KL 502E - Entrada, 3 llaves corrientes en latón y pestillo antitarjetable

KL 502A - Alcoba, 3 llaves corrientes en hierro y pestillo antitarjetable

KL 502B - Baño, sin llaves y pestillo sencillo

KL 902

Backset a 60 mm

- ▶ Manija en aluminio
- ▶ Escudo, cantonera y frontal del pestillo en acero 201
- ▶ Grosor de la puerta de 35 a 45 mm



Funciones:

KL 902E - Entrada, 3 llaves corrientes en hierro y pestillo antitarjetable


KL 902A - Alcoba, 3 llaves corrientes en hierro y pestillo antitarjetable

KL 902B - Baño, sin llaves y pestillo sencillo

KL 903

Backset a 60 mm

- ▶ Manija en aluminio
- ▶ Escudo y cantonera en acero 201
- ▶ Grosor de la puerta de 35 a 45 mm



Funciones:

KL 902E - Entrada, 3 llaves corrientes en hierro y pestillo antitarjetable

KL 902A - Alcoba, 3 llaves corrientes en hierro y pestillo antitarjetable

KL 902B - Baño, sin llaves y pestillo sencillo



LÍNEA DE **POMOS**
TUBULARES Y CILÍNDRICOS





DOS SISTEMAS

Los pomos cuentan con dos sistemas conocidos como cilíndricos y tubulares, los cuales ofrecen variedad y vida útil de producto.




MATERIALES

Los materiales de los pomos son diversos, como el acero 201, acero 304, y lamina tropicalizada




ELIGE TU POMO

Según su función, las referencias se identifican con las terminaciones **A (alcoba)**, **B (baño)** y **E (entrada)**. Para una mayor seguridad, ofrecemos la versión **EP (entrada principal)**, equipada con llave multipunto.



Cilíndrico: Solución funcional para espacios residenciales y de uso cotidiano

Tubular: Diseñadas para un uso frecuente y de alto tráfico, con una construcción robusta y resistente.



Nuestras cerraduras ofrecen un funcionamiento confiable y resistencia al uso repetitivo, respaldados por su desempeño en pruebas de ciclaje.



LÍNEA POMOS TUBULARES



KL 101

Backset a 60 o 70 mm

Especificaciones:

- Pomo en acero 304
- Escudo, cantonera y frontal del pestillo en acero 304
- Grosor de la puerta de 35 a 45 mm



Funciones:

KL 101EP - Entrada
5 llaves multipunto en latón
Pestillo antitarjetable

KL 101E - Entrada
3 llaves en latón
Pestillo antitarjetable

KL 101A - Alcoba
3 llaves en latón
Pestillo antitarjetable


KL 101B - Baño
Sin llaves
Pestillo sencillo

KL 112

Backset a 60 o 70 mm

Especificaciones:

- Pomo en acero 201
- Escudo, cantonera y frontal del pestillo en acero 201
- Grosor de la puerta de 35 a 45 mm



Funciones:

KL 112E - Entrada
3 llaves en hierro
Pestillo antitarjetable

KL 112A - Alcoba
3 llaves en hierro
Pestillo antitarjetable

KL 112B - Baño
Sin llaves
Pestillo sencillo





LÍNEA POMOS CILÍNDRICOS




KL 501

Backset a 60 mm

Especificaciones:

- Pomo en acero 201
- Escudo, cantonera y frontal del pestillo en acero 201
- Grosor de la puerta de 35 a 45 mm



Funciones:

KL 501EP - Entrada principal
5 llaves multipunto en latón
Pestillo antitarjetable

KL 501E - Entrada
3 llaves corrientes en latón
Pestillo antitarjetable

KL 501A - Alcoba
3 llaves corrientes en hierro
Pestillo antitarjetable


KL 501B - Baño
Sin llaves
Pestillo sencillo

Funciones:

KL 501E BLACK - Entrada
3 llaves corriente en latón
Pestillo anti-tarjetable

KL 501A BLACK - Alcoba
3 llaves corriente en hierro
Pestillo anti-tarjetable

KL 501B BLACK - Baño
Sin llaves
Pestillo sencillo



Funciones:

KL 501E GOLD - Entrada principal
3 llaves corrientes en latón
Pestillo antitarjetable





LÍNEA *PICO LORO*
PARA PUERTAS CORREDIZAS





PICO LORO

Sistema de cierre con pico loro que se engancha al marco de la puerta, dificultando su apertura forzada.



ANTILIFT

Sistema de seguridad diseñado para impedir que la puerta sea levantada, evitando su apertura por este método.



TIPO DE PUERTAS

Soluciones diseñadas para puertas corredizas, adaptándose a diferentes aplicaciones y proporcionando un cierre seguro, práctico y confiable.



¿POR QUÉ CONFIAR EN ?

La línea Pico Loro de KL ofrece cerraduras diseñadas para brindar seguridad, resistencia y funcionalidad en diferentes tipos de puertas, combinando soluciones confiables con la calidad que caracteriza a nuestra marca.



LÍNEA PICO LORO



KL 116

Backset a 60 mm

- Pico loro de láminas prensadas en acero 304
- Frontal y cantonera en acero
- Entrada para cilindro oval
- Mortise de 30 mm
- Sistema Anti lift (no se deja elevar)

Cilindros OVALES

Leva en acero templado
Cuerpo y cilindro en bronce
3 llaves corriente en latón

Referencia y medidas:

C902: Llave-llave, 54 mm

C903: Llave-mariposa, 54 mm

C904: Llave-ciega, 35 mm

CORRIENTE




REFERENCIAS

KL 116-2




C902



KL 116-3




C903



KL 116-4



C904



CILINDROS OVAL



LÍNEA PICO LORO



KL 130

Backset a 30 mm

- ▶ Pico loro de láminas prensadas en acero
- ▶ Frontal y cantonera en acero 304
- ▶ Cilindro perfil europeo C1000 (llave - llave)
- ▶ Mortise de 46 mm
- ▶ 3 llaves corrientes



CORRIENTE

KL 300

Backset a 35 mm

- ▶ Cazuelas y pestillo en Zinc
- ▶ Frontal y cantonera en acero 304
- ▶ Mortise de 56 mm

KL 300



KL 300-1



Medidas cazuelas
45x160 mm

Funciones:

KL 300: alcoba con 3 llaves en latón
KL 300-1: baño sin llaves

**ACABADO
PLATEADO**



3 llaves
en latón
1090 Recortado



LÍNEA PICO LORO



KL 302

Backset a 35 mm

- Cazuelas y pestillo en Zinc
- Frontal y cantonera en acero 304
- Mortise de 56 mm

ACABADO
BLACK MATE

KL 302

KL 302-1



3 llaves
en latón
1090 Recortado



Medidas cazuelas
45x160 mm

Funciones:

KL 302: alcoba con 3 llaves en latón
KL 302-1: baño sin llaves

KL 1034

Backset 24mm SF
Backset 27mm CF

- Pico loro de láminas prensadas en acero
- Frontal en acero
- 2 llaves corrientes en latón
- Mortise de 41mm + 3mm frontal
- Embellecedor y cantonera en aluminio

KL 1034A



KL 1034N



Referencias:

KL 1034A - Llave - llave

KL 1034A-P - Llave - mariposa

KL 1034N - Llave - llave

KL 1034N-P - Llave - mariposa



M1000

CORRIENTE

2 llaves
en latón

KL 6025

Backset a 20 mm

- Pico loro en Zinc
- Frontal y cantonera en hierro
- 5 llaves tipo tetra
- Mortise de 34 mm



Tetra

MKL 800

5 llaves en hierro



LÍNEA **INSTITUCIONAL**





INSTITUCIONAL

Productos diseñados para responder a las necesidades de edificios, empresas, comercios y proyectos que requieren soluciones de seguridad confiables.



¿QUÉ ES ANSI?

Es una clasificación de seguridad y resistencia para cerraduras que cumplen requisitos de desempeño y durabilidad.



¿QUÉ ES UL?

Es una organización internacional que certifica la seguridad y resistencia de materiales y equipos contra el fuego.



¿POR QUÉ CONFIAR EN ?

KL cuenta con productos que cumplen estándares y certificaciones internacionales, demostrando nuestro compromiso con la calidad, el desempeño y la seguridad.



LÍNEA INSTITUCIONAL BARRAS ANTIPÁNICO



BAR 1

1 PUNTO

Dimensiones:

Largo: 100 cm se puede cortar a 60 cm
Ancho: 15,4 cm



Se puede instalar en puerta sencilla, doble con marco o doble sin marco.

Grosor de la puerta: 32 a 65 mm

BAR 2

2 PUNTOS

Dimensiones:

Largo: 100 cm se puede cortar a 60 cm
Ancho: 15,4 cm
Para puertas hasta de 220 cm de altura



Grosor de la puerta: 32 a 65 mm

BAR - M

Backset a 60 o 70 mm

Complemento barras Bar 1 y Bar 2
3 llaves en latón
Manija y escudo en acero 304



Grosor de la puerta: 32 a 65 mm

1 MODULO DIRECTO



2 MODULOS EXTREMOS



Materiales:

- Barra: Estructura en acero ◀
- Pestillo resbalón y pestillo de seguridad: Acero ◀
- Carcasa: Acero 304 ◀

Certificaciones:

ANSI Grado 1



3 horas contra fuego



LÍNEA INSTITUCIONAL CIERRAPUERTAS



DCL 45

- ▶ Compatible con puertas de hasta 45 kg.
- ▶ Dos válvulas para ajuste preciso:
una para velocidad inicial y una de cierre
- ▶ Ángulo de apertura máxima de 150°.
- ▶ Cierra puertas hecho en aluminio.
- ▶ Acabado esmaltado: contra la corrosión.
- ▶ Incluye tornillería y accesorios para instalación.
- ▶ Ancho de la puerta hasta 90 cm.

Cierrapuerta aéreo

Hidráulico



DCL 65

- ▶ Compatible con puertas de hasta 65 kg.
- ▶ Dos válvulas para ajuste preciso:
una para velocidad inicial y una de cierre
- ▶ Ángulo de apertura máxima de 180°.
- ▶ Cierra puertas hecho en aluminio.
- ▶ Acabado esmaltado: contra la corrosión.
- ▶ Incluye tornillería y accesorios para instalación.
- ▶ Ancho de la puerta hasta 100 cm.

Cierrapuerta aéreo

Hidráulico





LÍNEA INSTITUCIONAL CIERRA PUERTAS



DCL 80

- ▶ Compatible con puertas de hasta 80 kg.
- ▶ Certificación UL para resistencia al fuego por hasta 3 horas
- ▶ Tres válvulas para ajuste preciso: dos para velocidad (apertura inicial y cierre) y una para el freno hidráulico.
- ▶ Niveles de fuerza regulable: 2,3 y 4
- ▶ Ángulo de apertura máxima de 180°.
- ▶ Cierra puertas hecho en acero 304.
- ▶ Color plata.
- ▶ Incluye tornillería y accesorios para instalación.
- ▶ Ancho de la puerta hasta 110 cm.

Cierrapuerta aéreo

Hidráulico



3 horas
cortafuego



DCL 150

- ▶ Compatible con puertas de hasta 150 kg.
- ▶ Certificación UL para resistencia al fuego por hasta 3 horas
- ▶ Tres válvulas para ajuste preciso: dos para velocidad (apertura inicial y cierre) y una para el freno hidráulico.
- ▶ Fuerza regulable de ajuste del 1 al 6
- ▶ Admite apertura de hasta 180°.
- ▶ Cierra puertas hecho en acero 304.
- ▶ Color plata.
- ▶ Incluye tornillería y accesorios para instalación.
- ▶ Ancho de la puerta hasta 150 cm.

Cierrapuerta aéreo

Hidráulico



3 horas
cortafuego



Grado 1, 2 millones de
ciclos de apertura y cierre





LÍNEA INSTITUCIONAL BISAGRA DE PISO



BP 10

- ▶ Sistema hidráulico de piso.
- ▶ Para uso de puertas abatibles con alto tráfico.
- ▶ Peso máximo de la puerta soportado: 160 kg.
- ▶ Ancho máximo de puerta recomendado: 110 cm.
- ▶ Peso de la bisagra: 5.1 kg.
- ▶ Ángulo de apertura hasta 180°.
- ▶ Regulación de velocidad de cierre desde 130° hasta 15° mediante una válvula interna.
- ▶ Regulación del latching o cierre final desde 15° hasta 0°.
- ▶ Norma de resistencia: EN 1154.
- ▶ Posiciones de fijación de tapa: Tres opciones durante instalación.



■ EN 1154 - 4

Peso Máximo: 200 KG
Ancho puerta: 1100 - 1400

■ EN 1154 - 3

Peso Máximo: 173 KG
Ancho puerta: 950 - 1100

■ EN 1154 - 2


Peso Máximo: 147 KG
Ancho puerta: 750 - 850

■ EN 1154 - 1

Peso Máximo: 120 KG
Ancho puerta: < 750

BP 11

- ▶ Sistema hidráulico de piso.
- ▶ Para uso de puertas abatibles con alto tráfico.
- ▶ Peso máximo de la puerta soportado: 120 kg.
- ▶ Ancho máximo de puerta recomendado: 110 cm.
- ▶ Peso de la bisagra: 6,4 kg.
- ▶ Ángulo de apertura hasta 180°.
- ▶ Regulación de velocidad de cierre desde 130° hasta 15° mediante una válvula interna.
- ▶ Regulación del latching o cierre final desde 15° hasta 0°.
- ▶ Norma de resistencia: EN 1154.
- ▶ Posiciones de fijación de tapa: Tres opciones durante instalación.





LÍNEA DE **COMPONENTES**





MORTISE

Caja que aloja el mecanismo interno de la cerradura



CAJEADORA

Herramienta que abre en la puerta de madera el espacio donde se va a alojar el mortise. Permite una instalación precisa y a la medida.



ESCUDOS

Placas o rosetas que cubren y decoran el orificio de la cerradura o del cilindro. Protegiendo el mecanismo y dando un acabado limpio a la puerta.



PESTILLOS

Mecanismo de cierre, complemento de la cerradura el cual cuenta con pin antitarjeta, que evita que la puerta se abra deslizando una tarjeta



TOPE PISO

Pieza que se fija en el piso, pared o puerta para evitar golpes de la cerradura contra la pared o el mobiliario



CANDADO

Mecanismo de cierre portátil, el cual brinda una seguridad adicional en portones, bodegas y casilleros



LLAVES

Elemento que acciona la cerradura y permite abrirla o cerrarla. Se ofrecen en blanco para duplicar según el perfil de cada cerradura



OJO MÁGICO

Visor gran angular que se instala en la puerta. Permite ver quién está afuera sin abrir

¿POR QUÉ CONFIAR EN ?

La línea de Componentes de KL reúne soluciones y accesorios esenciales para complementar, instalar y reforzar sistemas de seguridad, ofreciendo variedad, funcionalidad y calidad para diferentes necesidades de puertas y accesos.



Mortise



Pestillos



Accesorios



Repuestos



MORTISE 1

Backset a 60 mm

- ▶ Recibidor del cuadrante en acero macizo
- ▶ Pestillo anti-tarjetable en acero 304
- ▶ 4 bulones en acero macizo
- ▶ Base de ejes para puerta de seguridad
- ▶ Cerradura de 2 avances
- ▶ Mortise de 90 mm
- ▶ Pestillo reversible

Mortise Adaptable para cerraduras

- Presidium
- Pretium
- Cincinno
- Eco 243

Para reposición de
cerraduras de
backset de 60mm



MORTISE 2

Backset a 60 mm

- ▶ Recibidor del cuadrante en acero macizo
- ▶ Pestillo anti-tarjetable en acero 304
- ▶ 3 bulones en acero macizo
- ▶ Cerradura de 2 avances
- ▶ Mortise de 90 mm
- ▶ Pestillo reversible

Mortise para cerraduras

- Garaban
- Certus

Para reposición de
cerraduras de
backset de 60mm



MORTISE 3

Backset a 50 mm

- ▶ Recibidor del cuadrante en acero macizo
- ▶ Pestillo anti-tarjetable en acero 304
- ▶ 4 bulones en acero macizo
- ▶ Cerradura de 2 avances
- ▶ Mortise de 70 mm
- ▶ Pestillo reversible

Mortise Adaptable para cerraduras

- Presidium
- Pretium
- Cincinno
- Eco 243

Para reposición de
cerraduras de
backset de 50mm





MORTISE 4

Backset a 60 mm

- ▶ Recibidor del cuadrante en acero macizo
- ▶ Pestillo anti-tarjetable en acero 304
- ▶ 4 bulones en acero macizo
- ▶ Cerradura de 2 avances
- ▶ Mortise de 90 mm
- ▶ Pestillo reversible

Mortise

para cerraduras

- Presidium
- Pretium
- Cincinno
- Eco 243

Para reposición de
cerraduras de
backset de 60mm



IC CARD KL

Tarjeta RFID



TARJETA RFID PARA
CERRADURAS DIGITALES

PT GARABAN

Backset a 60 mm



- Recibidor del cuadrante en acero macizo ◀
- Pestillo anti-tarjetable en acero 304 ◀
- Pestillo hecho en acero ◀
- longitud del pestillo 85 mm ◀



Mortise



Pestillos



Accesorios



Repuestos



MC - 012 Cajeadora

- ▶ Barra de conexión sólida templada
- ▶ Anillo de posicionamiento de profundidad en acero macizo
- ▶ Barra guía cromada de acero sólido templado
- ▶ Clip móvil bloqueable (aluminio)
- ▶ Tornillo de ajuste para posicionamiento
- ▶ Almohadilla antideslizante para sujeción en la puerta
- ▶ Deslizador de aluminio con cojinete lineal de grado industrial incorporado
- ▶ Abrazadera tipo anillo de posicionamiento con apriete manual
- ▶ Tornillo de ajuste universal en forma de 7 con apriete manual
- ▶ Incluye 4 fresas para madera - 18, 20, 22 y 24 mm



Incluye:
FRESAS
para madera



18 mm



20 mm



22 mm



LÍNEA DE COMPONENTES



Mortise



Pestillos



Accesorios



Repuestos



ESCUDO ACTION

Escudo

- ▶ Escudo en acero macizo
- ▶ Interior del escudo en acero templado (anti-taladro)
- ▶ Entrada de cilindro perfil europeo
- ▶ Tornillo prisionero en la parte interna para desvío de broca

Escudo

CUADRADO

ESCUDO ACTION




ESCUDO H

Escudo

- ▶ Escudo en acero 304
- ▶ Escudo para instalación de cerrojo y manija o pomo

ESCUDO H BLACK

- ▶ Escudo en ACERO 304
- ▶ Escudo para instalación de cerrojo y manija o pomo



ESCUDO E

Embellecedor

- Embellecedor en acero 304
- Entrada para cilindro de perfil europeo



ESCUDO S

Escudo

- Escudo en acero 304
- Ideal para cubrir perforación de pomo o manija



ESCUDO E

Escudo

- Embellecedor en acero 304
- Entrada para cilindro de perfil europeo



LÍNEA DE COMPONENTES



Mortise



Pestillos



Accesorios



Repuestos



ESCUDOS O

Embellecedor

Escudos en acero 304
Entrada para cilindro de perfil europeo



Escudo OA

Color: Aluminio



Escudo ON

Color: Negro

OJO MÁGICO

KL 180-60

- ▶ Lente en vidrio
- ▶ Acero 304
- ▶ Visión de 180°
- ▶ Espesor puerta de 60 a 85 mm



FRESAS para madera

FR18



18 mm

FR20



20 mm

FR22



22 mm

FR24



24 mm

FR25



25 mm

- ▶ Mayor resistencia al calor y desgaste
- ▶ HSS (Acero de Alta Velocidad)
- ▶ Mantiene filo por más tiempo
- ▶ Perfora maderas blandas y medianas
- ▶ Cortes más precisos y duraderos



Mortise



Pestillos



Accesorios




Repuestos



PTD KL 110

Pestillo tubular

- ▶ Pestillo tubular doble
- ▶ Backset ajustable a 60 o 70 mm
- ▶ Recibidor del cuadrante en acero templado
- ▶ Cantonera de color negro en acero 304
- ▶ Cuerpo del pestillo en lámina tropicalizada
- ▶ Antitarjeteable para entrada y alcoba



PTD KL 106

Pestillo tubular


- ▶ Pestillo tubular doble
- ▶ Backset ajustable a 60 o 70 mm
- ▶ Recibidor del cuadrante en acero templado
- ▶ Cantonera de color plata en acero 304
- ▶ Cuerpo del pestillo en lámina tropicalizada
- ▶ Antitarjeteable para entrada y alcoba



PTS KL 110

Pestillo tubular

- ▶ Pestillo tubular sencillo
- ▶ Backset ajustable a 60 o 70 mm
- ▶ Recibidor del cuadrante en acero templado
- ▶ Cantonera de color negro en acero 304
- ▶ Cuerpo del pestillo en lámina tropicalizada
- ▶ Función para baño



PTS KL 106

Pestillo tubular

- ▶ Pestillo tubular sencillo
- ▶ Backset ajustable a 60 o 70 mm
- ▶ Recibidor del cuadrante en acero templado
- ▶ Cantonera de color plata en acero 304
- ▶ Cuerpo del pestillo en lámina tropicalizada
- ▶ Función para baño





Mortise



Pestillos



Accesorios



Repuestos



PCD

Pestillo cilíndrico

- ▶ Pestillo cilíndrico doble
- ▶ Backset a 60 mm
- ▶ Frontal del pestillo y cantonera acero 201
- ▶ Cuerpo del pestillo en lámina tropicalizada
- ▶ Antitarjeteable para entrada y alcoba



PCS

Pestillo cilíndrico

- ▶ Pestillo cilíndrico sencillo
- ▶ Backset a 60 mm
- ▶ Frontal del pestillo y cantonera acero 201
- ▶ Cuerpo del pestillo en lámina tropicalizada
- ▶ Función para baño



¿SABÍAS QUE...?

En KL encuentras una amplia variedad de **componentes y accesorios** para diferentes necesidades de cerrajería: cambios de guardas, perforaciones, llaves en blanco para copias, topes de piso **¡y mucho más!**



LÍNEA DE COMPONENTES



Mortise



Pestillos



Accesorios



Repuestos



KIT L

Repuesto

- ▶ Cilindro protegido en acero templado
- ▶ Kit de llaves para fácil reposición
- ▶ Sistema llave-llave
- ▶ 5 llaves multipunto
- ▶ Cubierta frontal en acero 304



MKL TITANIUM

KIT M

Repuesto

- ▶ Cilindro protegido en acero templado
- ▶ Kit de llaves para fácil reposición
- ▶ Sistema llave-mariposa
- ▶ 5 llaves multipunto
- ▶ Cubierta frontal en acero 304



MKL TITANIUM



LÍNEA DE COMPONENTES



Mortise



Pestillos



Accesorios



Repuestos



KTP KL 106

Kit tubular de punto

Repuesto

- ▶ 5 guardas en bronce
- ▶ Cuerpo del cilindro en lámina tropicalizada
- ▶ 5 llaves multipunto en latón




KTP KL 102

Kit tubular de punto

Repuesto

- ▶ 5 guardas en bronce
- ▶ Cuerpo del cilindro en lámina tropicalizada
- ▶ 5 llaves multipunto en latón



KTP KL 101

Kit tubular de punto

Repuesto

- ▶ 5 guardas en bronce
- ▶ Cuerpo del cilindro en lámina tropicalizada
- ▶ 5 llaves multipunto en latón



KTC KL 106

Kit tubular corriente

Repuesto

- ▶ 5 guardas en bronce
- ▶ Cuerpo del cilindro en lámina tropicalizada
- ▶ 3 llaves corrientes en latón





LÍNEA DE COMPONENTES



Mortise



Pestillos



Accesorios



Repuestos




KTC KL 102

Kit tubular corriente

Repuesto

- ▶ 5 guardas en bronce
- ▶ Cuerpo del cilindro en lámina tropicalizada
- ▶ 3 llaves corrientes en latón



KCP KIT

Kit corriente de punto

Repuesto

- ▶ 5 guardas en bronce
- ▶ 5 llaves multipunto en latón
- ▶ Leva en lámina
- ▶ Cuerpo del cilindro en lámina



KTC KL 101

Kit tubular corriente

Repuesto

- ▶ 5 guardas en bronce
- ▶ Cuerpo del cilindro en lámina tropicalizada
- ▶ 3 llaves corrientes en latón



KCC

Kit cilíndrico corriente

Repuesto

- ▶ 5 guardas en bronce
- ▶ 3 llaves corrientes en latón
- ▶ Cuerpo del cilindro en lámina





LÍNEA DE COMPONENTES



KIT KL MAX

Repuesto

- ▶ Cilindro en bronce
- ▶ Leva en lámina
- ▶ 6 guardas
- ▶ 5 llaves tetra en hierro



Referencia compatible

C640P 72C
C640P 72 4
C640P 72 4 MAX
C640L 83 C
C640L 83 C MAX

KIT KL

Repuesto

- ▶ Cilindro en bronce
- ▶ Leva en lámina
- ▶ 6 guardas
- ▶ 5 llaves tetra en hierro



Referencia compatible

C640P 72C
C640P 72 4
C640L 83 C

KIT 8 PINES

Repuesto

- ▶ Cilindro en bronce
- ▶ Leva en acero templado
- ▶ 8 guardas
- ▶ 5 llaves tetra en hierro



KIT PEQ

Repuesto

- ▶ Cilindro en bronce
- ▶ Leva en lámina
- ▶ 6 guardas
- ▶ 5 llaves tetra en hierro



Referencia compatible
C640P 72P



Mortise



Pestillos



Accesorios



Repuestos



TP 1

Media luna

- ▶ Evita los golpes entre cerradura y la pared
- ▶ Hecho en acero 304
- ▶ Fácil instalación

REFERENCIAS

TP 1



TP 1N



TP 2

Resorte

- ▶ Evita los golpes entre cerradura y la pared con cabeza de plástico blando
- ▶ Hecho en hierro en forma de espiral
- ▶ Fácil instalación

REFERENCIAS

TP 2



TP 3

Magnético

- ▶ Evita los golpes entre cerradura y la pared
- ▶ Hecho en acero 304
- ▶ Sistema magnético que mantiene aperturada la puerta
- ▶ Fácil instalación

REFERENCIAS

TP 3



TP 3N





LÍNEA DE COMPONENTES



TP 4

Media luna

- Evita los golpes entre cerradura y la pared
- Cuenta con un soporte de incrustar para mayor fijación
- Hecho en acero 304
- Fácil instalación

REFERENCIAS

TP 4



TP 5

Magnético

- Evita los golpes entre cerradura y la pared
- Sistema magnético que mantiene aperturada la puerta
- Hecho en Zinc
- Fácil instalación

REFERENCIAS

TP 5



TP 5N




CAT

CANDADO ANTICIZALLA ALTA SEGURIDAD


- Cuerpo del candado en bronce macizo ◀
- Pasador de cierre giratorio en acero macizo ◀
- Apertura lateral, barra giratoria anticizalla y antisequeta para mayor seguridad ◀
- Guardas y contraguardas doble hongo en bronce ◀
- Llave solamente extraíbles con el mecanismo cerrado ◀
- 3 llaves en latón ◀

REFERENCIA


CAT 70
CAT 80
CAT 90




M1000



70 mm



80 mm



90 mm



LÍNEA DE COMPONENTES



Mortise



Pestillos



Accesorios



Repuestos



GOLD

REFERENCIA

CGD 25 mm G
CGD 38 mm G
CGD 50 mm G
CGD 63 mm G







SILVER

REFERENCIA

CSD 25 mm S
CSD 38 mm S
CSD 50 mm S
CSD 63 mm S



- ▶ Acabado color dorado o plateado
- ▶ Arcos de acero cromado
- ▶ Candado hecho en hierro
- ▶ Incluyen 3 llaves en hierro
- ▶ Disponible en diferentes tamaños (25mm, 38mm, 50mm y 63mm)
- ▶ Sistema de 4 guardas para tamaño de 25 mm
- ▶ Sistema de 5 guardas para tamaño de 38 mm, 50 mm y 63 mm





LÍNEA DE COMPONENTES



Mortise



Pestillos



Accesorios



Repuestos



MKL TITANIUM

Molde en Blanco

CERRADURA COMPATIBLE

TITANIUM M
TITANIUM L

MATERIAL
LATÓN

SISTEMA
MULTIPUNTO
PERFIL
IZQUIERDO



M 1060 - 1070

Molde en Blanco

CERRADURA COMPATIBLE

KL 1070 D/I
KL 1060 D/I
RIM 1000-6
RIM 1000-6 FULL

MATERIAL
LATÓN

SISTEMA
CORRIENTE
PERFIL
DERECHO



MKL MAX

Molde en Blanco

CERRADURA COMPATIBLE

KL 1070
MAX D/I - V1
RIM MAX

MATERIAL
LATÓN

SISTEMA
MULTIPUNTO
PERFIL
DERECHO



MKL MAX V2

Molde en Blanco

CERRADURA COMPATIBLE

KL 1070
MAX D/I - V2

MATERIAL
LATÓN

SISTEMA
MULTIPUNTO
PERFIL
IZQUIERDO



MKL 1050

Molde en Blanco

CERRADURA COMPATIBLE

KL 1050 D/I
V1 - 5 Guardas

MATERIAL
LATÓN

SISTEMA
MULTIPUNTO
PERFIL
DERECHO



MKL 1050 V2

Molde en Blanco

CERRADURA COMPATIBLE

KL 1050 D/I
V2 - 7 Guardas

MATERIAL
LATÓN

SISTEMA
MULTIPUNTO
PERFIL
DERECHO





LÍNEA DE COMPONENTES



Mortise



Pestillos



Accesorios



Repuestos



MKL 1080/1090

Molde en Blanco

CERRADURA COMPATIBLE

KL 1080 D/I
KL 1090 D/I

MATERIAL
LATÓN

SISTEMA
MULTIPUNTO
PERFIL
DERECHO



KL 1100

Molde en Blanco

CILINDRO COMPATIBLE

CT100
TODAS LAS
VERSIONES

MATERIAL
LATÓN

SISTEMA
MULTIPUNTO
PERFIL
DERECHO



MKL 950

Molde en Blanco

CILINDRO COMPATIBLE

C950
TODAS LAS
VERSIONES

MATERIAL
LATÓN

SISTEMA
MULTIPUNTO
PERFIL
IZQUIERDO



MC 2000

Molde en Blanco

CILINDRO COMPATIBLE

C2000

MATERIAL
LATÓN

SISTEMA
MULTIPUNTO
PERFIL
DERECHA



MKL-MT7

Molde en Blanco

ECOSISTEMA COMPATIBLE

MT-1 MT-2
MT-4 MT-5
MT-6

MT-7
TODAS LAS
VERSIONES

MATERIAL
LATÓN

SISTEMA
MULTIPUNTO
PERFIL
DERECHA
PIN FLOTANTE



MKL 906

Molde en Blanco

CERRADURA COMPATIBLE

KL 106
KL 107

MATERIAL
LATÓN

SISTEMA
MULTIPUNTO
PERFIL
DERECHA





LÍNEA DE COMPONENTES



Mortise



Pestillos



Accesorios



Repuestos



MKL 903

Molde en Blanco



**KIT
COMPATIBLE**

KIT 8
PINES

**MATERIAL
HIERRO**

**SISTEMA
TETRA
CON GUÍA**



MKL 800 MAX

Molde en Blanco



**CERRADURA
COMPATIBLE**

C640P 72-C
C640P 72-4
C640P 72-4 MAX
C640L 83-C
C640L 83-C MAX

**MATERIAL
HIERRO**

**SISTEMA
TETRA
CON GUÍA**



MKL 871

Molde en Blanco

**RIM
COMPATIBLE**

RIM PLUS

**MATERIAL
LATÓN**

**SISTEMA
MULTIPUNTO
PERFIL
DERECHO**



MKL 870

Molde en Blanco

**CERRADURA - RIM
COMPATIBLE**

KL 1070 PREMIUM
RIM 887B DESD7

**MATERIAL
LATÓN**

**SISTEMA
MULTIPUNTO
PERFIL
DERECHO**



MKL 862

Molde en Blanco

**RIM
COMPATIBLE**

RIM ULTRA

**MATERIAL
LATÓN**

**SISTEMA
MULTIPUNTO
PERFIL
DERECHO**



MKL 911

Molde en Blanco



**RIM
COMPATIBLE**

RIM 887D

**MATERIAL
HIERRO**

**SISTEMA
TETRA CON
GUÍA**





LÍNEA DE COMPONENTES



Mortise



Pestillos



Accesorios



Repuestos



KL 72P

Molde en Blanco



**CERRADURA
COMPATIBLE**

C640P 72P

MATERIAL
HIERRO

SISTEMA
TETRA



M 1000

Molde en Blanco

**CERRADURA + RIM
COMPATIBLE**

KL 1034 V1 - V2
RIM 1000-5

MATERIAL
LATÓN

SISTEMA
CORRIENTE
PERFIL
DERECHO



MKL DP

Molde en Blanco

**CERRADURA
COMPATIBLE**

GARABAN
CERTUS

MATERIAL
LATÓN

SISTEMA
MULTIPUNTO
CENTRAL
MEDIA CAÑA



MKL DG

Molde en Blanco

**CERRADURA
COMPATIBLE**

PRESIDIUM
PRETIUM
CINCINNO
MAGNUS

MATERIAL
LATÓN

SISTEMA
REGATA
CENTRAL
LATERAL



MKL SINGA

Molde en Blanco

**CERRADURA
COMPATIBLE**

SINGA

MATERIAL
LATÓN

SISTEMA
CORRIENTE
1090
6 GUARDAS



MKL CHEKA

Molde en Blanco

**CERRADURA
COMPATIBLE**

CHEKA

MATERIAL
LATÓN

SISTEMA
MULTIPUNTO
CENTRAL
MEDIA CAÑA






¡ESCANEA Y DESCUBRE!



APRENDE EL LENGUAJE DE LA SEGURIDAD

*Entiende cada cerradura antes de
elegir y escoge con seguridad el
producto que necesitas.*

Servicio de **ASISTENCIA**
Técnica **ESPECIALIZADA**





Encuentra la
PLATAFORMA
de **Seguridad**
ideal para tu **puerta**

Síguenos en:



Atención al cliente:

Servicioalcliente@klsecurity.net
www.klcerraduras.com

323 586 5933



Si es  estas seguro!

