



®

Klaus Heller e.K

BESTE AGENTUR FÜR BAUELEMENTE

PROTHERM



®

haustueren.app

DIE AGENTUR FÜR HAUSTUEREN

SMART *line* / ALUMINIUM SCHÜCO HAUSTÜREN

Die Eingangstür ist das erste sichtbare und prägende Element der Hausfassade.

Sie verleiht Ihrem Zuhause Charakter, Stil und eine unverwechselbare Ausstrahlung – und begleitet Sie Tag für Tag mit einem Gefühl von Sicherheit und Geborgenheit.

ALU-Eingangstüren stehen für zeitloses Design, höchste Stabilität und langlebige Qualität. Sie eignen sich für alle Haustypen, selbst für anspruchsvolle Architektur, und sind damit die ideale Wahl für jedes Zuhause.

Diese Türen verbinden herausragende Energieeffizienz, exzellente Wärmedämmwerte und maximalen Wohnkomfort – und schenken Ihnen ein Leben lang Sicherheit, Komfort und stilvolle Eleganz.





Smart Lighting



Highest Quality



Energy Efficiency



Smart home

ALUMINIUM-EINGANGSTÜR

Mehr als nur ein Eingang – Ihre Haustür ist das Herzstück Ihres Zuhauses. Aus ausgewählten, hochwertigen Materialien in perfekter Präzision gefertigt, vereint sie Stabilität, Langlebigkeit und zeitlose Eleganz.

Modernste Technik und intelligente Sicherheitsmechanismen sorgen für müheloses Öffnen, höchsten Schutz und ein unvergleichliches Gefühl von Geborgenheit – Türen, die Sie ein Leben lang begleiten und Ihrem Zuhause dauerhaften Wert, Sicherheit und Stil verleihen.



ALUKÖNIGSTAHL
SCHÜCO



Aluminium und die Umwelt im Bereich Türen, Fenster- und Fassadensysteme; Im Baubereich gibt es Rohstoff-Kreislaufsystem A/U/F, als Teil dessen der Industrieschrott und die Abfallprodukte aus Aluminium recycelt und wiederverwertet werden.



A540

Rahmen Farbe: **GAMM FS** / Türblatt Farbe: x **GAMM FS** / Verglasung: **Sandstrahlglas mit Klarglaslinien** / Türgriff: **SPI_HR_90 1500mm, D Form**
Trittschutz: **TS50, H=50 mm, Edelstahl** / Seitenteil-Verglasung: **Sandstrahlglas mit Klargaslinien**

A landscape photograph showing a wide river valley. In the foreground, a dark, textured gravel path leads towards the river. The river flows through the center of the valley, flanked by lush green grass and trees. In the background, rolling mountains are visible under a bright, hazy sky. The overall scene is peaceful and scenic.

SOMABT *live*

A370



A370

Rahmen Farbe: **A 9005 FS**

Türblatt Farbe: **Goldene Eiche horizontal FS**

Türgriff: **GPR_KN_NA5 2000mm, LED, Edelstahl schwarz**

Trittschutz: **TS22 BL, H=22 mm, Edelstahl schwarz**

Kratzschutz: **Oval-S BL, Edelstahl schwarz**

Zugangskontrolle: **NA5 - Fingerabdruckscanner mit Code-Tastatur EasyLock**

Seitenteil-Verglasung: **Sandstrahlglas mit Klarglaslinien**



A370

Rahmen Farbe: **A 7012 FS**

Türblatt Farbe: **A 7012 FS**

Türgriff: **A GOK_ON_90 1000mm, Edelstahl**



A370

Rahmen Farbe: **Goldene Eiche FS** / Türblatt Farbe: **Goldene Eiche horizontal FS**

Türgriff: **GPR_KN_NA5 2000mm, LED, Edelstahl schwarz** / Trittschutz: **TS22 BL, H=22 mm, Edelstahl schwarz**

Kratzschutz: **Oval-S BL, Edelstahl schwarz** / Zugangskontrolle: **NA5 - Fingerabdruckscanner mit Code-Tastatur EasyLock**

Seitenteil-Verglasung: **Sandstrahlglas mit Klarglaslinien**

A540



A540

Rahmen Farbe: **BRUN 2650 BROWN FS** / Türblatt Farbe: **BRUN 2650 BROWN FS**
 Verglasung: **Sandstrahlglas mit Klarglaslinien**
 Türgriff: **GPR_KN_NA5 800mm, Edelstahl** / Trittschutz: **TS50, H=50 mm, Edelstahl**
 Zugangskontrolle: **NA5 - Fingerabdruckscanner mit Code-Tastatur EasyLock**
 Seitenteil-Verglasung: **Sandstrahlglas mit Klarglaslinien**



A540

Rahmen Farbe: **GAMM FS**
 Türblatt Farbe: **GAMM FS**
 Verglasung: **Sandstrahlglas mit Klarglaslinien**
 Türgriff: **VGR_1500mm, Griffmulde**
 Trittschutz: **TS50, H=50 mm, Edelstahl**
 Seitenteil-Verglasung: **Sandstrahlglas mit Klarglaslinien**

A540

Rahmen Farbe: **A 7016 FS**
 Türblatt Farbe: **A 7016 FS**
 Verglasung: **Klarglas**
 Türgriff: **A GOK_ON_90 1200mm, Edelstahl**



A702



A702

Rahmen Farbe: **RAL 9003 FS** / Türblatt Farbe: **RAL 9003 FS**

Türgriff: **VGR_1600 mm, Griffmulde**

Zugangskontrolle: **NA5 - Fingerabdruckscanner mit Code-Tastatur EasyLock**

Seitenteil-Verglasung: **Sandstrahlglas mit Klarglaslinien**



A702

Rahmen Farbe: **A 7012 FS**

Türblatt Farbe: **A 7012 FS**

Türgriff: **VC_KN_90 1550mm, Edelstahlgriff mit Applikation**

A704



A704

Rahmen Farbe: **A 7016 FS** / Türblatt Farbe: **A 7016 FS**
 Verglasung: **Sandstrahlglas mit Klarglaslinien**
 Türgriff: **VGR_1500mm, Griffmulde, LED**
 Trittschutz: **TS22 BL, H=22 mm, Edelstahl schwarz**
 Zugangskontrolle: **NA4 - Fingerabdruckscanner EasyLock**
 Seitenteil-Verglasung: **Sandstrahlglas mit Klarglaslinien**



A704

Rahmen Farbe: **A 7042 FS**
 Türblatt Farbe: **A 7042 FS**
 Verglasung: **Satinato**
 Türgriff: **A GOK_ON_90 1000mm, Edelstahl**




A704

Rahmen Farbe: **A 9005 FS** / Türblatt Farbe: **Douglasie FS** / Verglasung: **Sandstrahlglas mit Klarglaslinien**

Türgriff: **GPR_KN_NA5 1800mm, LED, Edelstahl schwarz** / Trittschutz: **TS22 BL, H=22 mm, Edelstahl schwarz**

Kratzschutz: **Eckig BL, Edelstahl schwarz** / Zugangskontrolle: **NA5 - Fingerabdruckscanner mit Code-Tastatur EasyLock**

A707



A707

Rahmen Farbe: **A DB703 FS** / Türblatt Farbe: **A DB703 FS**
 Verglasung: **Sandstrahlglas mit umlaufendem klaren Rand**
 Türgriff: **GPR_KN_N7_90 1000mm, LED, Edelstahl schwarz**
 Trittschutz: **TS22 BL, H=50 mm, Edelstahl schwarz**
 Zugangskontrolle: **N7 - Fingerabdruckscanner Bioreader**
 Seitenteil-Verglasung: **Sandstrahlglas mit umlaufendem klaren Rand**



A707

Rahmen Farbe: **A 9016 FS**
 Türblatt Farbe: **A 9016 FS**
 Verglasung: **Satinato**
 Türgriff: **A GOK_ON_90 1000mm, Edelstahl**



A707

Rahmen Farbe: **RAL 9016 FS** / Türblatt Farbe: **RAL 9016 FS** / Verglasung: **Sandstrahlglas mit umlaufendem klaren Rand**
Türgriff: **GPR_KN_N7_90 1000mm, LED, Edelstahl schwarz** / Zugangskontrolle: **N7 - Fingerabdruckscanner Bioreader**

A708



A708

Rahmen Farbe: **RAL 9005 FS**

Türblatt Farbe: **Stone**

Verglasung: **Parsol Grau**

Türgriff: **VC_N7_90 1550mm, LED, Edelstahl mit Applikation schwarz**

Trittschutz: **TS50 BL, H=50 mm, Edelstahl schwarz**

Zugangskontrolle: **N7 - Fingerabdruckscanner Bioreader**



A708

Rahmen Farbe: **A 8019 FS**

Türblatt Farbe: **A 8019 FS**

Verglasung: **Satinato**


Türgriff: **A GOK_ON_90 1200mm, Edelstahl**



A708

Rahmen Farbe: **BLEU 2700 FS** / Türblatt Farbe: **BLEU 2700 FS** / Verglasung: **Satinato**
Türgriff: **GPR_KN_90 1000mm, Edelstahl** / Trittschutz: **TS50, H=50 mm, Edelstahl**

A712



A712

Rahmen Farbe: **A 9005 FS** / Türblatt Farbe: **Ivory dunkel horizontal FS**

Türgriff: **GKV SN_90 1800mm, LED, Edelstahl schwarz**

Trittschutz: **TS22 BL, H=22 mm, Edelstahl schwarz**

Zugangskontrolle: **N7 - Fingerabdruckscanner Bioreader**

Seitenteil-Verglasung: **Sandstrahlglas mit umlaufendem klaren Rand**



A712

Rahmen Farbe: **A 9006 FS**

Türblatt Farbe: **A 9006 FS**

Türgriff: **A GOK_ON_90 1200mm, Edelstahl**



A712

Rahmen Farbe: **A 7016 FS** / Türblatt Farbe: **A 7016 FS** / Türgriff: **GKV_KN_N8_90_ZA30 1600mm, Edelstahl**
Zugangskontrolle: **N8 - Fingerabdruckscanner mit Code-Tastatur Bio-Touchpad** / Seitenteil-Verglasung: **Parsol grau**

A713



A713

Rahmen Farbe: **RAL 7021 FS**

Türblatt Farbe: **RAL 7021 FS**

Verglasung: **Sandstrahlglas mit Klarglaslinien**

Türgriff: **GPR_KN_90 1500mm, Edelstahl**

Zugangskontrolle: **NA5 - Fingerabdruckscanner mit Code-Tastatur EasyLock**

Seitenteil-Verglasung: **Sandstrahlglas mit Klarglaslinien**



A713

Rahmen Farbe: **A 7012 FS**

Türblatt Farbe: **A 7012 FS**

Verglasung: **Sandstrahlglas mit Klarglaslinien**

Türgriff: **A GOK_ON_90 800 mm, Edelstahl**



A713


Rahmen Farbe: **A 9005 FS** / Türblatt Farbe: **Dunkle Eiche horizontal FS** / Verglasung: **Sandstrahlglas mit umlaufendem klaren Rand**
Türgriff: **GPR_KN_90 1500mm, Edelstahl schwarz** / Zugangskontrolle: **NA5 - Fingerabdruckscanner mit Code-Tastatur EasyLock**
Seitenteil-Verglasung: **Sandstrahlglas mit umlaufendem klaren Rand**

A714



A714

Rahmen Farbe: **RAL 1035** / Türblatt Farbe: **RAL 1035**
 Verglasung: **Sandstrahlglas mit Klarglaslinien**
 Türgriff: **GOK_ON_N7_90 1200mm, Edelstahl**
 Seitenteil-Verglasung: **Sandstrahlglas mit Klarglaslinien**
 Zugangskontrolle: **N7 - Fingerabdruckscanner Bioreader**



A714

Rahmen Farbe: **A 9005 FS**
 Türblatt Farbe: **A 9005 FS**
 Verglasung: **Klarglas**
 Türgriff: **A GOK_ON_90 600 mm, Edelstahl**



A716

Rahmen Farbe: **A 7016 FS**

Türblatt Farbe: **A 7016 FS**

Türgriff: **A GOK_ON_90 1200 mm, Edelstahl**



A716

A716

Rahmen Farbe: **A 7042 FS** / Türblatt Farbe: **A 7042 FS**

Türgriff: **GPR_KN_NA5 1800mm, LED, Edelstahl**

Seitenteil-Verglasung: **Parsol grau**

Zugangskontrolle: **NA5 - Fingerabdruckscanner mit Code-Tastatur EasyLock**

A719



A719

Rahmen Farbe: **A 9007 FS** / Türblatt Farbe: **A 9007 FS**

Verglasung: **Spionspiegelglas Mirastar**

Türgriff: **GPR_KN_NA5 1500mm, Edelstahl schwarz**

Seitenteil-Verglasung: **Spionspiegelglas Mirastar**

Zugangskontrolle: **NA5 - Fingerabdruckscanner mit Code-Tastatur EasyLock**



A719

Rahmen Farbe: **A 9016 FS** / Türblatt Farbe: **A 9016 FS**

Verglasung: **Sandstrahlglas mit Klarglaslinien**

Türgriff: **A GOK_ON_90 1000 mm, Edelstahl**

A720



A720


Rahmen Farbe: **RAL 5020** / Türblatt Farbe: **RAL 5020**
Verglasung: **Sandstrahlglass mit Klarglaslinien**
Türgriff: **A GOK_ON_90 600mm, Edelstahl**
Seitenteil-Verglasung: **Sandstrahlglass mit Klarglaslinien**



A720

Rahmen Farbe: **A 7016 FS**
Türblatt Farbe: **A 7016 FS**
Verglasung: **Sandstrahlglass mit Klarglaslinien**
Türgriff: **A GOK_ON_90 600 mm, Edelstahl**

A730



A730

Rahmen Farbe: **A 9007 FS**

Türblatt Farbe: **A 9007 FS**

Verglasung: **Sandstrahlglas mit Klarglaslinien**

Türgriff: **VGR_1500 mm, Griffmulde**

Trittschutz: **TS22 BL, H=22 mm, Edelstahl**

Seitenteil-Verglasung: **Sandstrahlglas mit Klarglaslinien**



A730

Rahmen Farbe: **A 7016 FS**

Türblatt Farbe: **A 7016 FS**

Verglasung: **Klarglas**

Türgriff: **A GOK_ON_90 1200 mm, Edelstahl**

A732



A732

Rahmen Farbe: **A 6005 FS** / Türblatt Farbe: **A 6005 FS**

Verglasung: **Sandstrahlglas mit Klarglaslinien**

Türgriff: **A GOK_ON_90 600 mm, Edelstahl**



A732

Rahmen Farbe: **RAL 6021** / Türblatt Farbe: **RAL 6021**

Verglasung: **Satinato**

Türgriff: **Gri 68 S RCK35, Edelstahl Türdrücker**

Seitenteil-Verglasung: **Satinato**

STANDARD AUSSTATTUNG



-100%

STOSSGRIFFE

Typ A-GOK_ON90
Auswahl aus vier Edelstahl
Griffstangen: 600, 800,
1000 oder 1200 mm

PROFILZYLINDER

WINKHAUS sicherheits Profilzylinder
mit NGF, inkl. 5 Schlüssel
Typ WH XR





**SICHERHEITS
ZYLINDERROSETTE**

Edelstahl runde Sicherheits-
Zylinderrosette, ROC-30

BODENSCHWELLE


SCHÜCO wärmgedämmte
ALU-Bodenschwelle



VERRIEGELUNG

5-fach Verriegelung
mit Rundbolzen und
Schwenkriegeln,
Widerstandsklasse
RC4





AUSSEN

**3-FACH
WÄRMESCHUTZVERGLASUNG**



KLARGLAS











SATINATO



Sandstrahlglas mit
Klarglaslinien

**Ausgenommen A707 / A708: nur Satinato ohne Aufpreis*

12 STANDARDFARBEN

 RAL 9016 FS	 RAL 9006 FS	 RAL 9007 FS
 DB 703 FS	 RAL 7012 FS	 RAL 8014 FS
 RAL 7016 FS	 RAL 8017 FS	 RAL 8019 FS
 RAL 9005 FS	 RAL 6005 FS	 RAL 7042 FS



SCHÜCO
TÜRBÄNDER
Drei Rollentürbänder
EV1



TÜRDRÜCKER

T25 Edelstahl Türdrücker mit
ovaler Rosette



INNEN

SCHÜCO

PROFILSYSTEM SCHÜCO VISION 90

Ud von
0,89
W/m²K



Vorteile im Überblick

- Gesamtbautiefe von 90 mm, Flügelstärke 90 mm
- Hybridverbund zum Patent angemeldete Profilverbindungstechnik.
- Schubloser Verbund reduziert Bimetall Effekt.
- Einzigartige Dämm - und Dichtheitseigenschaften, erhöhte Leistungseigenschaften und geringe Wärmedurchgangswerte durch ein neues und innovatives Mitteldichtungskonzept.
- 3 Dichtungen im Flügel und Rahmen. Alle Dichtungen sind EPDM und vorkonfektionierte Dichteecken sind als separates Element (nicht eingezogen). Die äußere Dichtungsebene ist umlaufend (auch im Bandbereich).
- Mit beidseitig flügelüberdeckender Füllung
- Drei Rollentürbänder Schüco Vision EV1
- Alu Bodenschwelle mit 3 Dichtungen. Thermisch getrennt mit direkte Befestigung mit dem Untergrund

PROFILSYSTEME DER NEUEN GENERATION SCHÜCO

SCHÜCO

VISION 90

- Gesamtbautiefe: 90 mm
- Flügelstärke: 90 mm
- 3-Kammer-Profilaufbau mit einfacher Dämmebene
- 3 Dichtungen im Flügel und Rahmen
- Türflügel mit beidseitig flügelüberdeckender Füllung
- Schubloser Hybridverbund zur Kompensation des Bimetall- Effektes
- Flächenbündige Ausführung von Flügel und Rahmen auf der Außen- und Innenseite
- Wärmedämmte ALU-Bodenschwelle EV1

Ud von
0,89
W/m²K



SCHÜCO

VISION 90 SI

- Gesamtbautiefe: 90 mm
- Flügelstärke: 90 mm
- 3-Kammer-Profilaufbau mit einfacher Dämmebene
- 4 Dichtungen im Flügel und Rahmen
- XPS gefüllten Rahmen- und Flügelprofilen
- Türflügel mit beidseitig flügelüberdeckender Füllung
- Schubloser Hybridverbund zur Kompensation des Bimetall- Effektes
- Flächenbündige Ausführung von Flügel und Rahmen auf der Außen- und Innenseite
- Wärmedämmte ALU-Bodenschwelle EV1

Ud von
0,80
W/m²K



SCHÜCO

AD UP 90

- Gesamtbautiefe: 90 mm
- Flügelstärke: 90 mm
- 5-Kammer-Profilaufbau mit doppelten Dämmebene
- 4 Dichtungen im Flügel und Rahmen
- Türflügel mit beidseitig flügelüberdeckender Füllung
- Schubloser Hybridverbund zur Kompensation des Bimetall- Effektes
- Flächenbündige Ausführung von Flügel und Rahmen auf der Außen- und Innenseite
- • Wärmedämmte ALU-Bodenschwelle EV1

Ud von
0,74
W/m²K



SCHÜCO

AD UP 90 SI

- Gesamtbautiefe: 90 mm
- Flügelstärke: 90 mm
- 5-Kammer-Profilaufbau mit doppelten Dämmebene
- 4 Dichtungen im Flügel und Rahmen
- XPS gefüllten Rahmen- und Flügelprofilen
- Türflügel mit beidseitig flügelüberdeckender Füllung
- Schubloser Hybridverbund zur Kompensation des Bimetall- Effektes
- Flächenbündige Ausführung von Flügel und Rahmen auf der Außen- und Innenseite
- Wärmedämmte ALU-Bodenschwelle EV1

Ud von
0,68
W/m²K



VERGLASUNGEN



Glas Gruppe G0



Klarglas
**Ausgenommen die Türmodelle A707 und A708*



Rosa weiss



Kathedral weiss

Glas Gruppe G3



Spionspiegelglas Mirastar



Sandstrahlglas mit Klarglaslinien nach Kundenwunsch



Sandstrahlglas mit Satinatolinien nach Kundenwunsch

MOTIVGLAS




Sandstrahlglas mit Klarglaslinien
**Ausgenommen die Türmodelle A707 und A708*



Sandstrahlglas mit Satinatolinien



Sandstrahlglas mit umlaufendem klarem Rand



3-fach Wärmeschutzverglasung, standardmäßig

Glas Gruppe G1



Altdeutsch weiss



Satinato



Chinchilla



Mastercarre




Parsol braun



Parsol grau

Glas Gruppe G2



PB_Dark Gray



Madras Pave



Madras Uadi



Stopsol Supersilver clear



Stopsol Supersilver grey



Vollständig sandgestrahltes Glas


FARBE

Farbgruppe 00




RAL 9016 FS


Farbgruppe 01




RAL 9016 glatt matt



RAL 1013 FS




RAL 9002 FS




RAL 7035 FS




RAL 9006 FS



RAL 7040 FS




RAL 7037 FS




RAL 7039 FS




RAL 9007 FS




DB 703 FS




RAL 7012 FS




RAL 7015 FS




RAL 8003 FS




RAL 8014 FS




RAL 7016 FS




RAL 8016 FS



RAL 8017 FS




RAL 8019 FS



RAL 7021 FS



RAL 9005 FS




RAL 6005 FS


Farbgruppe 02




RAL 9003 FS




RAL 7042 FS




RAL 7006 FS




RAL 7044 FS




RAL 7004 FS




RAL 5014 FS




RAL 7024 FS




RAL 7022 FS




RAL 8007 FS




RAL 3003 FS




RAL 8011 FS




RAL 8028 FS




RAL 3005 FS



RAL 6009 FS




RAL 8022 FS



RAL 9011 FS



RAL 9006 Metallic
matt



RAL 9007 Metallic
matt




**POWDER
COATINGS**

Hochwetterfeste Pulverbeschichtung für
Metallfassaden und Stahlbauten, Polyesterbasis,
für Korona- und Triboapplikation.

Farbgruppe 03




Gamma FS



Ivory FS



Terra 3601 FS



Gris 2500 grey FS



Sequoia sable FS



Mars 2525 RED FS




Larimar FS




Antik rome FS




Brun 2650
Brown FS



HFM 22 rostiges
Eisen FS




Noir 2100 black
mettalic FS



Bleu 2700 FS

Farbgruppe 04 / Holz Dekor




Kirsche FS



Nussbaum FS



Dunkle Kiefer FS




Helle Kiefer FS




Grüne Kiefer FS




Douglasie FS




Weiße Eiche FS




Sumpf-Eiche FS




Dunkle Eiche FS



Goldene Eiche FS




Ivory hell FS




Ivory dunkel FS

Farbgruppe 05 / Prestige




Ecuador



Barique Eiche



Stone



Patina Bronze

Die Prestige-Serie ist nur am Türflügel möglich. Nuten ohne Edelstahl Applikationen und horizontal laufende Holzlinien sind nicht möglich.

Farbgruppe 06 / nach Anfrage



Alle Farben nach
RAL Farbkarte



Rollentürband in Türrahmenfarbe

STOSSGRIFFE



Fingerabdruckscanner



Fingerabdruckscanner mit Code-Tastatur



Led Beleuchtung



AGOK_ON_90	
GOK_ON_90	
GOK_ON_N7_90	
GOK_ON_N8_90	



GKV_KN_90_ZA30	
GKV_KN_N7_90_ZA30	
GKV_KN_N8_90_ZA30	



GKV_SN_90	
GKV_SN_N7_90	
GKV_SN_N8_90	



GPR_KN_90	
GPR_KN_N7_90	
GPR_KN_N8_90	
GPR_KN_NA4_90	
GPR_KN_NA5_90	

Anmerkung: * Griff­längen in mm: 600mm / 800mm / 1000mm / 1200mm / 1500mm / 1600mm / 1800mm / 2000mm / 2200mm / 2400mm



SPI_HR_90

Griff­län­gen in mm: 600 / 800 / 1000 / 1200 / 1500 / 1600 / 1800 / 2000 / 2200 / 2400

VC_KN_90



Griff­län­gen in mm: 550, 900, 1150, 1550

VC_KN_N7_90





Griff­län­gen in mm: 1000, 1550, 1800

VGR



Griff­mul­de in mm: 600 / 800 / 1000 / 1200 / 1500 / 1600 / 1800 / 2000 / 2200 / 2400




EXT_GPR_KN_90
(N7, N8, NA4, NA5)



Griff­län­gen in mm: 1000 / 1200 / 1500 / 1600 / 1800 / 2000 / 2200 / 2400

TÜRDRÜCKER

 T25	 T26	 T32	 T33	 T34
 T35	 T36	 T37	 T40	 T41P
 T91	 T92	 LS26	 Gri 14 C RCO	 Gri 14 S RCO
 Gri 17 S RCK	 Gri 17 SB RCK	 Gri 68 S RCK	 Gri 400 S RCK	 Gri 400 SB RCK
 T_31_inox T_61_9005 Edelstahl Knopf fest				



5-fach Verriegelung

- ✓ Verriegelung mit Schlüssel
- ✓ Das Öffnen der Tür von außen:
 - mit Schlüssel
 - mit Türdrücker (nur bei entriegelter Tür)
 - mit Griff (nur bei entriegelter Tür und in Kombination mit DN- oder DNE-Türöffner durch Aktivieren der Tagesfunktion)
- Das Öffnen der Tür von innen:
 - mit Schlüssel
 - mit Türdrücker (nur bei entriegelter Tür)


- ✓ **OPTIONAL**
DN – Mechanischer Türöffner mit Tagesfunktion



- ✓ DNE – Elektrischer Türöffner mit Tagesfunktion inkl. Kabel



- ✓ Türspaltsicherung mit Drehknopf EV1




5-fach AUTOMATIK Verriegelung

- ✓ Automatische Verriegelung
- ✓ Das Öffnen der Tür von außen:
 - mit Schlüssel
 - ohne Schlüssel nur in Kombination mit TA möglich (durch das Aktivieren der Tagesentriegelung)
- ✓ Das Öffnen der Tür von innen:
 - mit Drücker oder Schlüssel
- ✓ Drücker nach automatischem Verriegeln durch Abschießen der Tür blockierbar.

- ✓ **OPTIONAL**
TA – Tagesentriegelung (Funktion freier Durchgang ohne Aufschließen)



- ✓ Türspaltsicherung mit Drehknopf EV1



5-fach AUTOMATIK Verriegelung mit Motor- Entriegelung

- ✓ Automatische Verriegelung
- ✓ Motor-Entriegelung
- ✓ Das Öffnen der Tür von außen:
 - über das Zutrittskontrollsystem (Fingerabdruckscanner,...)
 - mit Schlüssel
 - ohne Schlüssel nur in Kombination mit TA möglich (durch das Aktivieren der Tagesentriegelung)

- ✓ Das Öffnen der Tür von innen:
 - mit Drücker oder Schlüssel
 - über Zutrittskontroll System (Sprechanlage,...)

- ✓ Drücker nach automatischem Verriegeln durch Abschießen der Tür blockierbar.

- ✓ **OPTIONAL**
TA – Tagesentriegelung (Funktion freier Durchgang ohne Aufschließen)



ZUTRITTSKONTROLLE

EASYLOCK NA4



- Entriegelung über den Fingerscanner
- Entriegelung mit RFID-Karte oder RFID-Chip-Anhänger (1 RFID-Karte inklusive)
- Option gegen Aufpreis: zusätzliche RFID-Karten oder RFID-Chip-Anhänger
- Analoge (lokale) Bedienung
- Benutzerkapazität: 100 Fingerabdrücke und 3000 RFID-Karten oder Chip-Anhänger

EASYLOCK NA5



- Entriegelung über den Fingerscanner
- Entriegelung über den Codetaster
- Entriegelung per Bluetooth (in Tüرنähe) über die App
- Entriegelung mit RFID-Karte oder RFID-Chip-Anhänger (1 RFID-Karte inklusive)
- Option gegen Aufpreis: zusätzliche RFID-Karten oder RFID-Chip-Anhänger
- Option gegen Aufpreis: Entriegelung per App aus der Ferne (Wi-Fi-Modul)
- Analoge (lokale) Bedienung
- Benutzerkapazität: 100 Fingerabdrücke + 890 RFID-Karten/Chips oder Codes

EASYLOCK NA5 NB

Geeignet Für Die Aufputzmontage (separat geliefert)



- Entriegelung über den Fingerscanner
- Entriegelung über den Codetaster
- Entriegelung per Bluetooth (in Tüرنähe) über die App
- Entriegelung mit RFID-Karte oder RFID-Chip-Anhänger (1 RFID-Karte inklusive)
- Option gegen Aufpreis: zusätzliche RFID-Karten oder RFID-Chip-Anhänger
- Option gegen Aufpreis: Entriegelung per App aus der Ferne (Wi-Fi-Modul)
- Analoge (lokale) Bedienung
- Benutzerkapazität: 100 Fingerabdrücke + 890 RFID-Karten/Chips oder Codes

BIOREADER N7



- Entriegelung über den Fingerscanner
- Entriegelung aus der Ferne per App
- Parallele analoge (lokale) oder Wi-Fi-Steuerung sowie GSM/LTE-Verbindung
- Steuerung der LED-Türbeleuchtung (Ein- und Ausschaltzeit sowie Helligkeitsstufe)
- Einstellung von Zugangsplänen oder zeitlich begrenztem Zugang für jeden Benutzer
- Einstellung des freien Durchgangs für alle Besucher
- Hinzufügen, Ändern und Löschen von Fingerabdrücken aus der Ferne
- Hinzufügen der Türöffnung per Smartphone (Zugangsvergabe per E-Mail)
- Zutritts historie nach Benutzern mit bis zu den letzten 500 Ereignissen
- Empfang von App-Benachrichtigungen beim Öffnen der Tür
- Fernaktualisierung der Software

BIO-TOUCHPAD N8



- Entriegelung über den Fingerscanner
- Entriegelung über den Codetaster
- Entriegelung aus der Ferne per App
- Parallele analoge (lokale) oder Wi-Fi-Steuerung sowie GSM/LTE-Verbindung
- Steuerung der LED-Türbeleuchtung (Ein- und Ausschaltzeit sowie Helligkeitsstufe)
- Einstellung von Zugangsplänen oder zeitlich begrenztem Zugang für jeden Benutzer
- Einstellung des freien Durchgangs für alle Besucher
- Hinzufügen, Ändern und Löschen von Codes und Fingerabdrücken aus der Ferne
- Hinzufügen der Türöffnung per Smartphone (Zugangsvergabe per E-Mail)
- Zutritts historie nach Benutzern mit bis zu den letzten 500 Ereignissen
- Empfang von App-Benachrichtigungen beim Öffnen der Tür
- Fernaktualisierung der Software

ZUBEHÖR



Elektronischer
Türspion flächenbündig
(Batteriebetrieben)




Türspion

64

HAUSNUMMER AUS
EDELSTAHL, (flächenbündig
angebracht)

Kratzschutz eckig Edelstahl
matt (flächenbündig)



Kratzschutz eckig Edelstahl
schwarz RAL 9005 FS
(flächenbündig)

Kratzschutz oval-S Edelstahl
mat (flächenbündig)



Kratzschutz oval-S Edelstahl
schwarz RAL 9005 FS
(flächenbündig)

Kratzschutz oval-L
Edelstahl mat
(flächenbündig)




Kratzschutz oval-L
Edelstahl schwarz
RAL 9005 FS
(flächenbündig)



Schüco Rollentürband EV1



Schüco Rollentürband Schwarz
RAL 9005 FS



Schüco Rollentürband in
Türrahmenfarbe

PROFILZYLINDER

**WINK
HAUS**



WH XR51N _ WINKHAUS
sicherheits Profilzylinder mit
NGF, inkl. 5 Schlüssel



WHK XR04N _ WINKHAUS
Knaufzylinder, inkl. 5 Schlüssel



WH RPE51 _ WINKHAUS
sicherheits Profilzylinder mit
NGF und Sicherheitskarte, inkl.
5 Schlüssel



WHK RPE04 _ WINKHAUS
Knaufzylinder mit
Sicherheitskarte, inkl. 5
Schlüssel



WH N-tra51 _ WINKHAUS
sicherheits Profilzylinder mit
NGF und Sicherheitskarte, inkl.
5 Wendeschlüssel



WHK N-tra04 _ WINKHAUS
Knaufzylinder mit
Sicherheitskarte, inkl. 5
Wendeschlüssel



TS 3000 S Türschließer TS
3000 S silber mit Gleitschiene
und Feststeller

TS 3000 W Türschließer TS 3000
W weiß mit Gleitschiene und
Feststeller

TS 5000 S Türschließer TS 5000
S silber mit Gleitschiene und
Feststeller

TS 5000 W Türschließer TS 5000
W weiß mit Gleitschiene und
Feststeller

Verdeckter Türschließer
BOXER mit Gleitschiene und
Feststeller



Schüco
Verdecktes
Türband



TS22 Trittschutz H=22mm, Edelstahl
TS22 BL Trittschutz H=22mm, Edelstahl schwarz
TS50 Trittschutz H=50mm, Edelstahl
TS50 BL Trittschutz H=50mm, Edelstahl schwarz
TS80 Trittschutz H=80mm, Edelstahl
TS80 BL Trittschutz H=80mm, Edelstahl schwarz




ROC-30 Sicherheitsrosette
Ø30 mm



ROC-30S Sicherheitsrosette
Ø30 mm schwarz


KONFIGURATOR

Visualisieren Sie Ihre Eingangstür – ganz einfach mit unserem Online-Konfigurator auf unserer Website

A person is shown from the chest down, sitting at a desk. They are using a laptop and a smartphone to interact with an online configurator. The laptop screen displays a website with a sidebar menu on the left containing various icons and a grid of door model thumbnails. The main area of the laptop screen shows a 3D rendering of a grey door with a glass insert, set in a modern white frame with a small potted plant on the steps. The smartphone screen shows a similar interface, with a sidebar menu and a grid of door model thumbnails. The person's hand is visible holding the smartphone. In the background, there is a desk lamp, a potted plant, and a basket of colored pencils.


KONFIGURATOR

Visualisieren Sie Ihre Eingangstür – ganz einfach mit unserem Online-Konfigurator auf unserer Website

A person is shown from the chest down, sitting at a desk and using a laptop and a smartphone. The laptop screen displays the PROTHERM online configurator website, which features a 3D rendering of a grey door with a glass insert. To the left of the rendering is a sidebar with various configuration options like 'Türmodell', 'Framen', 'Zusatz', and 'Zusatz'. The smartphone also displays the same configurator interface. In the foreground, a wire mesh pencil holder contains several colored pencils. A small potted plant is visible on the desk to the right. The background is a blurred office or home workspace with a desk lamp and a bookshelf.



SCHÜCO Türen.
Weil Sie nur einmal richtig entscheiden müssen.





Klaus Heller e.K

BESTE AGENTUR FÜR BAUELEMENTE



haustueren.app

DIE AGENTUR FÜR HAUSTUEREN

PROTHERM DOORS d.o.o.

Tržaška cesta 87a
SI-6230 Postojna

+386 (0)40 379 211
info@protherm.si

www.protherm.si
www.protherm-doors.de

2026/01