

Leche 20 al 10%

Sal Mineralizada de Alto Aporte

PRODUCCIÓN 20-23 L/DÍA

REGISTRO ICA No. 7017SL



DESCRIPCIÓN

Agrosal Leche 20 al 10% es una sal mineralizada diseñada para vacas en producción de leche entre 20 y 23 litros al día. La ficha la recomienda en praderas con fósforo foliar entre 0,3% y 0,35% en base seca, especialmente en zonas frías lecheras de Colombia.

También se recomienda para terneras de destete y levante, novillas de vientre, vacas gestantes próximas y toros reproductores en servicio.

MODO DE USO

Suministrar a voluntad y de manera permanente en saladeros protegidos del sol y del agua.

PRECAUCIONES

- Usar de acuerdo con el nivel de producción y la calidad de la pradera.
- Mantener agua fresca disponible.
- Mantener saladero protegido del sol y del agua.

INFORMACIÓN TÉCNICA ADICIONAL

En lecherías de alta producción, el exceso o el déficit mineral puede afectar la eficiencia; conviene revisar dieta total, forraje, concentrado y agua.

USO RECOMENDADO

MARCA	Agrosal
LÍNEA	Sales mineralizadas para leche
ESPECIE	Bovinos
ETAPA	Alta producción, destete, levante, vientre, gestación y reproducción
USO	Leche
OBJETIVO	Suplementación mineral de alto aporte para lechería especializada

REGISTRO ICA No. 7017SL

COMPOSICIÓN GARANTIZADA

ELEMENTO	LÍMITE	CANTIDAD
Fósforo	MÍNIMO	10%
Calcio	MÍNIMO	16%
Cloruro de sodio	MÍNIMO	24%
Azufre	MÍNIMO	1%
Magnesio	MÍNIMO	0,2%
Cobre	MÍNIMO	0,018%
Zinc	MÍNIMO	0,13%
Cobalto	MÍNIMO	0,003%
Yodo	MÍNIMO	0,002%
Selenio	MÍNIMO	0,002%
Flúor	MÁXIMO	0,1%
Humedad	MÁXIMO	5%

PRESENTACIÓN

- Bulto a granel de 50 kg: 10 bolsas de 5 kg.
- Bulto a granel de 50 kg x 1 kg.
- Bulto a granel de 50 kg.
- Bulto a granel de 40 kg.
- Maruza de 10 kg.

● Para una recomendación más precisa, valide con el asesor técnico Produgán: tipo de ganado, etapa productiva, número de animales, ubicación, tipo de pasto, clima, problema principal, objetivo productivo, suplementación actual y época del año.

● Las fuentes técnicas de extensión agropecuaria recomiendan ajustar la suplementación mineral según análisis de dieta, forraje, etapa productiva y consumo real, porque el libre consumo no garantiza que todos los animales reciban exactamente la misma cantidad.