Renta Miel

# Búfalas Mozarel

Sal Mineralizada Proteinada

**BÚFALAS EN PRODUCCIÓN LÁCTEA**

**FICHA TÉCNICA**

**REGISTRO ICA No. 11883SL**

Rentasal

## DESCRIPCIÓN

Rentamiel Búfalas Mozarel es una sal mineralizada para búfalas en producción láctea hasta 12 litros/día, con 6% de grasa, en praderas con aporte de fósforo de 0,25% en materia seca y disponibilidad de 13 kg de materia seca al día.

## MODO DE USO

Suministrar 36 g por cada 100 kg de peso vivo al día. Para una búfala de 500 kg, la ficha indica 180 g/día.

Realizar acostumbramiento gradual.

## PRECAUCIONES

- No suministrar en zonas seleníferas.
- No dejar humedecer antes del suministro.
- Utilizar saladero protegido.

### INFORMACIÓN TÉCNICA ADICIONAL

En especies de alta producción, la suplementación mineral debe ajustarse a producción, consumo de materia seca, agua y calidad del forraje; monitorear consumo real ayuda a evitar desbalances.

## USO RECOMENDADO

| | |
|---|---|
| MARCA | Rentasal |
| LÍNEA | Rentamiel Búfalas |
| ESPECIE | Búfalas |
| ETAPA | Producción láctea |
| OBJETIVO | Apoyar suplementación mineral y proteica en búfalas lecheras |
| REGISTRO ICA | **No. 11883SL** |

## COMPOSICIÓN GARANTIZADA

| ELEMENTO | LÍMITE | CANTIDAD |
|---|---|---|
| Fósforo | MÍNIMO | 2,2% |
| Calcio | MÍNIMO | 10% |
| Cloruro de sodio | MÍNIMO | 27% |
| Azufre | MÍNIMO | 1% |
| Magnesio | MÍNIMO | 0,1% |
| Cobre | MÍNIMO | 0,02% |
| Zinc | MÍNIMO | 0,07% |
| Cobalto | MÍNIMO | 0,001% |
| Selenio | MÍNIMO | 0,001% |
| Yodo | MÍNIMO | 0,003% |
| Proteína total | MÍNIMO | 20% |
| Equivalente proteico NNP | MÍNIMO | 17% |
| Flúor | MÁXIMO | 0,022% |
| Humedad | MÁXIMO | 8% |

## PRESENTACIÓN

- Bulto de 50 kg.
- Bulto de 40 kg.
- Maruza de 10 kg.

- Para una recomendación más precisa, valide con el asesor técnico Produgán: tipo de ganado, etapa productiva, número de animales, ubicación, tipo de pasto, clima, problema principal, objetivo productivo, suplementación actual y época del año.
- Las fuentes técnicas de extensión agropecuaria recomiendan ajustar la suplementación mineral según análisis de dieta, forraje, etapa productiva y consumo real, porque el libre consumo no garantiza que todos los animales reciban exactamente la misma cantidad.