AGROSAL

Cría Casanare

Sal Mineralizada Regional

CRÍA · VACAS Y TERNEROS

FICHA TÉCNICA

FÓRMULA ESPECÍFICA	Resol. 061252

DESCRIPCIÓN

Agrosal Cría Casanare es una sal mineralizada regional al 7,19% de fósforo, con aporte de energía y equivalente proteico de NNP, formulada para el ganado de cría del Casanare y la sabana llanera.

Combina calcio y fósforo altos con azufre, cobre, zinc, cobalto, yodo y selenio, para vacas de cría y terneros que pastan en sabanas de baja concentración mineral.

MODO DE USO

Suministrar a voluntad en saladeros protegidos del sol y del agua.

PRECAUCIONES

- No utilizar en zonas seleníferas.
- Hacer acostumbramiento gradual por el aporte de NNP.
- Mantener el saladero protegido del sol y del agua.

INFORMACIÓN TÉCNICA ADICIONAL

Cuando se use una sal regional, conviene validar si la finca realmente corresponde a la zona objetivo y si la calidad del agua o el forraje modifican el consumo mineral.

USO RECOMENDADO

MARCA	Agrosal
LÍNEA	Sales mineralizadas regionales
ESPECIE	Bovinos
ETAPA	Cría: vacas y terneros
OBJETIVO	Suplementación mineral y proteico-energética permanente para cría en el Casanare
FÓRMULA ESPECÍFICA	**Resol. 061252 · septiembre de 2026**

COMPOSICIÓN GARANTIZADA

Cada 100 gramos contiene

NUTRIENTE	LÍMITE	CANTIDAD
Energía	MÍNIMO	**12,4 Kcal/100 g**
Equivalente proteico de NNP	MÁXIMO	**5,7%**
Fósforo	MÍNIMO	**7,19%**
Calcio	MÍNIMO	**18%**
Cloruro de sodio	MÍNIMO	**25,9%**
Azufre	MÍNIMO	**6%**
Magnesio	MÍNIMO	**0,24%**
Cobre	MÍNIMO	**0,085%**
Zinc	MÍNIMO	**0,5%**
Cobalto	MÍNIMO	**0,0067%**
Yodo	MÍNIMO	**0,019%**
Selenio	MÍNIMO	**0,005%**
Flúor	MÁXIMO	**0,072%**
Humedad	MÁXIMO	**5%**

PRESENTACIÓN

- Bulto de 50 kg.
- Bulto de 40 kg.

- Para una recomendación más precisa, valide con el asesor técnico Produgán: tipo de ganado, etapa productiva, número de animales, ubicación, tipo de pasto, clima, problema principal, objetivo productivo, suplementación actual y época del año.
- Las fuentes técnicas de extensión agropecuaria recomiendan ajustar la suplementación mineral según análisis de dieta, forraje, etapa productiva y consumo real, porque el libre consumo no garantiza que todos los animales reciban exactamente la misma cantidad.