AGROSAL

Corriente 2%

Sal Mineralizada **DESTETE · LEVANTE · CEBA**

FICHA TÉCNICA

REGISTRO ICA **No. 7022SL**

agrosal
SALES MINERALIZADAS

DESCRIPCIÓN

Agrosal Corriente 2% es una sal mineralizada recomendada para bovinos machos en etapas de destete, levante y ceba, especialmente cuando pastan en praderas deficientes en minerales, con alrededor de 0,15% de calcio y 0,1% de fósforo en base seca.

MODO DE USO

Suministrar a voluntad y de forma permanente en saladeros protegidos del sol y la lluvia.

La ficha recomienda consultar con médico veterinario o zootecnista.

PRECAUCIONES

- Usar saladeros protegidos.
- Mantener agua fresca disponible.
- Validar si la finca realmente requiere una sal de bajo fósforo o si necesita una fórmula de mayor aporte mineral.

INFORMACIÓN TÉCNICA ADICIONAL

No se recomienda ofrecer sal blanca por separado cuando se busca consumo adecuado de una sal mineralizada completa, porque puede reducir el consumo del mineral.

USO RECOMENDADO

MARCA	Agrosal
LÍNEA	Sales mineralizadas
ESPECIE	Bovinos machos
ETAPA	Destete, levante y ceba
USO	Ceba
OBJETIVO	Suplementación mineral económica para animales en desarrollo y ceba
REGISTRO ICA	**No. 7022SL · 3 de mayo de 2024**

COMPOSICIÓN GARANTIZADA

Cada 100 gramos contiene

NUTRIENTE	LÍMITE	CANTIDAD
Fósforo	MÍNIMO	2%
Calcio	MÍNIMO	5%
Cloruro de sodio	MÍNIMO	20%
Azufre	MÍNIMO	2%
Magnesio	MÍNIMO	0,1%
Cobre	MÍNIMO	0,01%
Zinc	MÍNIMO	0,04%
Cobalto	MÍNIMO	0,001%
Yodo	MÍNIMO	0,002%
Flúor	MÁXIMO	0,02%
Humedad	MÁXIMO	5%

PRESENTACIÓN

- Bulto a granel de 50 kg: 10 bolsas de 5 kg.
- Bulto a granel de 50 kg x 1 kg.
- Bulto a granel de 50 kg.
- Bulto a granel de 40 kg.
- Bloque de 20 kg.
- Maruza de 10 kg.

- Para una recomendación más precisa, valide con el asesor técnico Produgán: tipo de ganado, etapa productiva, número de animales, ubicación, tipo de pasto, clima, problema principal, objetivo productivo, suplementación actual y época del año.
- Las fuentes técnicas de extensión agropecuaria recomiendan ajustar la suplementación mineral según análisis de dieta, forraje, etapa productiva y consumo real, porque el libre consumo no garantiza que todos los animales reciban exactamente la misma cantidad.