AGROSAL

Ceba N.F. 4%

Sal Mineralizada

LEVANTE · NOVILLAS · INICIO DE CEBA

FICHA TÉCNICA

REGISTRO ICA **No. 7021SL**

agrosal
SALES MINERALIZADAS

DESCRIPCIÓN

Agrosal Ceba N.F. 4% es una sal mineralizada formulada para bovinos en etapas de levante, terneros mayores de un año, novillas de vientre e inicio de ceba.

La ficha indica que debe suministrarse según la concentración mineral y la disponibilidad de las pasturas.

MODO DE USO

Suministrar a voluntad y de forma permanente en saladeros protegidos del sol y del agua.

PRECAUCIONES

- **Mantener saladero protegido del sol y del agua.**
- **Mantener agua fresca disponible.**
- **Validar uso en búfalos con asesor técnico si se publica también para esa especie, según la tabla comercial.**

INFORMACIÓN TÉCNICA ADICIONAL

En etapas de levante e inicio de ceba, la suplementación mineral debe acompañarse de buena oferta de forraje; la sal mineral no reemplaza una baja disponibilidad de materia seca.

USO RECOMENDADO

MARCA	Agrosal
LÍNEA	Sales mineralizadas
ESPECIE	Bovinos
ETAPA	Levante, novillas de vientre e inicio de ceba
USO	Ceba y búfalos
OBJETIVO	Apoyar crecimiento, desarrollo mineral e inicio de ceba
REGISTRO ICA	**No. 7021SL · 26 de septiembre de 2024**

COMPOSICIÓN GARANTIZADA

Cada 100 gramos contiene

NUTRIENTE	LÍMITE	CANTIDAD
Fósforo	MÍNIMO	4%
Calcio	MÍNIMO	8%
Cloruro de sodio	MÍNIMO	20%
Azufre	MÍNIMO	3%
Magnesio	MÍNIMO	0,1%
Cobre	MÍNIMO	0,01%
Zinc	MÍNIMO	0,02%
Cobalto	MÍNIMO	0,001%
Yodo	MÍNIMO	0,002%
Selenio	MÍNIMO	0,0005%
Flúor	MÁXIMO	0,04%
Humedad	MÁXIMO	5%

PRESENTACIÓN

- Bulto a granel de 50 kg: 10 bolsas de 5 kg.
- Bulto a granel de 50 kg: 25 bolsas de 2 kg.
- Bulto a granel de 50 kg x 1 kg.
- Bulto a granel de 50 kg.
- Bulto a granel de 40 kg.
- Maruza de 10 kg.

- Para una recomendación más precisa, valide con el asesor técnico Produgán: tipo de ganado, etapa productiva, número de animales, ubicación, tipo de pasto, clima, problema principal, objetivo productivo, suplementación actual y época del año.
- Las fuentes técnicas de extensión agropecuaria recomiendan ajustar la suplementación mineral según análisis de dieta, forraje, etapa productiva y consumo real, porque el libre consumo no garantiza que todos los animales reciban exactamente la misma cantidad.